



ricambi adattabili a carburatori

SOLEX

italiani

RICAMBI ADATTABILI A CARBURATORI SOLEX

VETTURA

CARBURATORE

ALFA ROMEO

ALFASUD	32 DISA 21.....	Pag. 151
ALFASUD EUROPA '75	32 DIS 40.....	" 145
GIULIA 1300 T.I.	32 PAIA 15.....	" 155
GIULIA 1600 T.I.	32 PAIA 16.....	" 155
NUOVA GIULIA SUPER 1300		
EUROPA '76	40 ADDHE 19.....	" 185
GIULIETTA 1.3	40 ADDHE 23.....	" 189
GIULIETTA 1.6	40 ADDHE 24.....	" 189
1750 BERLINA - G.T.	40 DDH 5.....	" 193
2000 BERLINA	40 DDH 7.....	" 193
1750 BERLINA G.T.	40 DDH 8.....	" 195
ALFETTA	40 DDH 8.....	" 195
ALFETTA 1600	40 ADDHE 15.....	" 181
ALFETTA 2000	40 ADDHE 16.....	" 183
ALFETTA 2000 L	40 ADDHE 27.....	" 191
2000 SPYDER	40 ADDHE 20.....	" 187
PARTICOLARI VARI ILLUSTRATI ADATTABILI A CARBURATORI SOLEX		
PER VETTURE ALFA ROMEO.....		" 197

AUTOBIANCHI

A 112	32 DI 2.....	" 143
A 112 E	30 DI 40.....	" 135
A 112 Mot. 965	30 DI 41.....	" 135

PARTICOLARI VARI ILLUSTRATI ADATTABILI A CARBURATORI SOLEX		
PER VETTURE AUTOBIANCHI.....		" 199

FIAT

N. 500 D-F-L	28 IB 2.....	" 131
600 D	28 PIB 3.....	" 133

Segue:

FIAT

850 - 850 S	30 PIB 4	Pag. 137
127	30 DI 40	" 135
127 Mot. 903	30 DI 40 R	" 135
127	32 DI 2	" 143
128	32 DISA 20	" 149
128 RALLY 1300	32 CIC 2	" 141
RITMO 60 1050 cc.	32 DISA 5	" 147
RITMO 60 1100 cc.	32 DISA 1	" 147
RITMO 65 1300 cc.	32 DISA 2	" 147
RITMO 75 1500 cc.	34 DISA 3	" 171
1100 D	32 PBIC	" 157
1100 R	32 PHH 9	" 161
124	32 PHH 6	" 161
124 BERLINA	32 EIES 30	" 153
124 SPECIAL	32 EIES 32	" 153
124 ST.	34 EIES 8	" 173
124 AZ FURGONE Mot. 241	32 BIC	" 139
131 MIRAFIORI 1300/1600	32 TEIE 42	" 165
131 SUPERMIRAFIORI 1300/1600	32 TEIE 1-2	" 163
1300 C - 1500 C	34 PAIA 2	" 175
125 SPECIAL	34 PAIA 33 - 33 A	" 177
132 Mot. 1600	32 TEIE 44	" 167
132 GL/GLS 1600	34 EIES 8	" 173
132 GL/GLS 1800	34 EIES 9	" 173

PARTICOLARI VARI ILLUSTRATI ADATTABILI A CARBURATORI SOLEX

PER VETTURE FIAT	" 200
------------------------	-------

LANCIA

FULVIA 2 C	32 PHH	" 159
FULVIA BERLINA	32 PHH 21	" 179
FULVIA COUPE' 1,3 S	35 PHH 23	" 179
BETA 1600/1800	34 CIC 1	" 169

PARTICOLARI VARI ILLUSTRATI ADATTABILI A CARBURATORI SOLEX

PER VETTURE LANCIA	" 206
--------------------------	-------



Ricambi adattabili a

**CARBURATORI SOLEX
28 IB 2 - 28 IB 3**

APPLICAZIONE

**ABARTH 595
FIAT N 500 D - F - L**

2267



2310



2089



2118




2216



2220



2038



6.150.006




2510




2143



2108



2084



2068



2142




2540



2141



2228




2460



2254



2054



2060



2107



2214



2041



2229



2572



2259




3026



2114



2138




2562 - 2562 M



390

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
390	Vite e dado fissaggio filo	6.700.041
2038	Dado fissaggio leva comando farfalla	6.710.002
2041	Dado bloccante leva comando starter	6.710.004
2054	Getto principale ϕ 1,30 (ABARTH)	6.000.040
2054	Getto principale ϕ 1,20 (500 F)	-
2060	Getto minimo ϕ 0,45	6.000.371
2068	Molla per vite regolazione minimo	6.720.002
2084	Vite regolazione minimo	6.700.046
2089	Valvola a farfalla 8°	6.100.014
2107	Getto starter ϕ 0,80	6.000.341
2108	Vite regolazione farfalla minimo	6.700.038
2114	Vite fissante diffusore	6.700.015
2118	Vite fissante valvola a farfalla (Ferro)	6.700.033
2138	Vite fissante guaina	6.700.035

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2141	Guarnizione per tappo filtro	6.500.050
2142	Asse del galleggiante	6.750.005
2143 F	Guarnizione per sede ago (fibra)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 0,5)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 1)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 1,5)	6.500.001
2214	Molla richiamo leva starter	6.720.032
2216	Molla richiamo farfalla	6.720.027
2220	Rosetta per molla richiamo farfalla	6.730.002
2228	Retina filtro	6.740.006
2229	Pistoncino starter	6.795.003
2254	Guarnizione per portagetto	6.500.003
2259	Rosetta ritegno boccola	6.730.034
2267	Anello Seeger per alberino	6.730.029
2310	Alberino ϕ 8	6.630.028
2310 M	Alberino maggiorato ϕ 8,40	—
2310 ϕ 8,5	Alberino maggiorato ϕ 8,5	—
2460	Portagetto principale	6.745.006
2510	Sede ago molleggiato ϕ 1,2	6.200.005
2540	Tappo sede filtro	6.745.026
2562	Vite prigioniera coperchio	6.700.132
2562 M	Vite prigioniera coperchio maggiorata	—
2572	Boccola limitazione pistoncino	6.730.507
3026	Vite fissante starter	6.700.203
—	Galleggiante gr. 5,7 (solo originale)	6.150.006
7041	Guarnizione attacco al collettore	—
7048	Guarnizione attacco presa aria	—
7054	Guarnizione attacco carburatore	—
7068	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
90.431	Busta serie guarnizioni completa	—



7068



7041



7054



7048




Ricambi adattabili a

**CARBURATORI SOLEX
28 PIB 3**


APPLICAZIONE

FIAT 600 D



ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
390	Vite e dado fissaggio filo	6.700.041
2038	Dado fissante leva comando farfalle	6.710.002
2041	Dado bloccante leva comando starter	6.710.004
2054	Getto principale ϕ 1,15	6.000.034
2060	Getto minimo ϕ 0,40	6.000.369
2063	Dado fissaggio leva intermedia	6.710.018
2065	Membrana pompa	6.550.004
2067	Copiglia spaccata per molla e tirante pompa	6.755.002
2068	Molla per vite regolazione minimo	6.720.002
2084	Vite regolazione minimo	6.700.046
2089	Valvola a farfalla 8°	6.100.014
2104	Vite con rosetta fissante coperchio (corta)	6.700.012
2107	Getto starter ϕ 1,00	6.000.345
2114	Vite fissante diffusore	6.700.015

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2118	Vite fissante valvola a farfalla (Ferro)	6.700.033
2138	Vite fissante guaina	6.700.035
2140	Vite regolazione farfalla al minimo	6.700.007
2141	Guarnizione tappo filtro	6.500.050
2143 F	Guarnizione per sede ago (fibra)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 0,5)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 1)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 1,5)	6.500.001
2149	Molla per membrana pompa	6.720.022
2214	Molla richiamo leva starter	6.720.032
2215	Molla per tirante comando pompa	6.720.067
2216	Molla richiamo valvola a farfalla	6.720.027
2220	Rosetta per molla richiamo valvola a farfalla	6.730.002
2228	Retina filtro	6.740.006
2229	Pistoncino starter	6.795.003
2233	Rosetta per leva intermedia comando pompa	6.730.020
2254	Guarnizione per portagetto	6.500.003
2257	Vite con rosetta fissante starter	6.700.039
2257	Vite con rosetta fissante coperchio (lunga)	700.039
2259	Rosetta ritegno boccia	6.730.034
2262	Asse del galleggiante	6.750.011
2311	Alberino ϕ 8	6.630.029
2311 M	Alberino maggiorato ϕ 8,40	—
2311 ϕ 8,5	Alberino maggiorato ϕ 8,5	—
2460	Portagetto principale	6.745.006
2511	Sede ago elastica con puntalino ϕ 1,5	6.200.006
2540	Tappo sede filtro	6.745.026
2550	Tirante comando pompa	6.620.028
2572	Boccia limitazione pistoncino	6.730.507
2573	Leva intermedia comando pompa	6.600.081
2574	Fermaglio per ago molleggiato	6.720.039
2951	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.118
2954	Guarnizione per iniettore pompa	6.500.063
—	Galleggiante gr. 5,7 (solo originale)	6.150.006
7062	Guarnizione attacco al collettore	—
7069	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
7121	Guarnizione attacco carburatore	—
7124	Guarnizione attacco al collettore e piattello gocciolatoio	—
90.432	Busta serie guarnizioni completa	—




7069



7062



7121




7124



Ricambi adattabili a


CARBURATORI SOLEX 30 DI 40 - 40 R - 41

APPLICAZIONE
FIAT 127 - A 112 E
FIAT 127 Mot. 903
A 112 Mot. 965




ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2038	Dado fissaggio asse farfalla	6.710.002
2060	Getto minimo ϕ 47,5	6.000.372
2062	Getto starter ϕ 1,25 (30 DI 40)	6.000.320
2155	Molla per membrana pompa	6.720.024
2225	Retina filtro	6.740.004
2468	Rosetta elastica	6.730.035
2473	Rosetta freno per alberino	6.730.038
2551 F/R	Guarnizione per sede ago e tappo filtro	6.500.012
2571	Vite prigioniera coperchio	6.700.066
2571 M	Vite prigioniera coperchio maggiorata	-
2954	Anello di tenuta "OR"	6.500.063
2986	Valvola a spillo ϕ 1,30	6.200.017
2994	Membrana pompa (30 DI 40 - 40 R)	6.550.014
3011	Vite fissaggio guaina	6.700.171


ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
3012	Vite fissaggio supporto guaina	6.700.174
3016	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.187
3034	Dado per vite fissaggio diffusore	6.710.034
3229	Alberino primario ϕ 8	6.630.130
3229 ϕ 8,5	Alberino primario maggiorato ϕ 8,5	—
3257	Perno orientabile morsetto serrafile	6.700.161
3263	Valvola a farfalla	6.100.068
3270	Vite fissaggio farfalla	6.700.208
3275	Getto principale ϕ 122,5	6.000.096
3303	Membrana pompa (30 DI 41)	6.550.030
3330	Vite regolazione farfalla al minimo	6.700.224
3331	Boccola autofrenante	6.730.530
3332	Vite registro minimo inviolabile	6.800.052
3335	Copiglia	6.760.203
3336	Molla richiamo settore	6.720.114
3337	Vite fissaggio diffusore	6.700.270
3338	Anello di tenuta	6.500.157
3339	Perno fulcro galleggiante	6.750.018
3340	Vite fissaggio coperchio vaschetta	6.700.262
3341	Molla richiamo farfalla	6.720.115
3342	Tappo filtro	6.740.289
3343	Boccola per asse galleggiante	6.730.527
3344	Dado registro pompata	6.710.029
3345	Controdado	6.710.030
—	Galleggiante	6.150.023
7402	Guarnizione tra corpo e carburatore	—
7623	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
7659	Guarnizione attacco carburatore	—
90.800	Busta serie guarnizioni completa	—



7623



7402




7659




CARBURATORI SOLEX 30 PIB 4

FIAT 850 - 850 S



ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
390	Vite e dado fissaggio filo	6.700.041
2038	Dado fissante leva comando farfalla	6.710.002
2041	Dado bloccante leva comando starter	6.710.004
2046	Valvola a farfalla	6.100.005
2054	Getto principale ϕ 107,5	6.000.031
2054	Getto principale ϕ 1,10	6.000.032
2060	Getto minimo ϕ 0,40	6.000.369
2063	Dado fissante leva intermedia	6.710.018
2065	Membrana pompa	6.550.004
2067	Copiglia spaccata per tirante comando pompa	6.755.002
2068	Molla per vite regolazione minimo	6.720.002
2082	Sede ago rigida ϕ 1,5	6.200.001
2084	Vite regolazione minimo	6.700.046
2107	Getto starter ϕ 1,00	6.000.345

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2114	Vite fissante diffusore	6.700.015
2118	Vite fissante valvola a farfalla (Ferro)	6.700.033
2138	Vite fissante guaina	6.700.035
2140 B	Vite regolazione farfalla al minimo	6.700.008
2141	Guarnizione per tappo filtro	6.500.050
2142	Asse del galleggiante	6.750.005
2143 F	Guarnizione per sede ago (fibra)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 0,5)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 1)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 1,5)	6.500.001
2149	Molla per membrana pompa	6.720.022
2214	Molla richiamo leva starter	6.720.032
2215	Molla per tirante comando pompa	6.720.067
2216	Molla richiamo farfalla	6.720.027
2220	Rosetta liscia per alberino	6.730.002
2228	Retina filtro	6.740.006
2229	Pistoncino starter	6.795.003
2233	Rosetta per leva intermedia comando pompa	6.730.020
2254	Guarnizione per portagetto	6.500.003
2259	Rosetta ritegno boccola	6.730.034
2350	Alberino ϕ 8	6.630.042
2350 M	Alberino maggiorato ϕ 8,40	—
2350 ϕ 8,5	Alberino maggiorato ϕ 8,50	—
2460	Portagetto principale	6.745.006
2540	Tappo sede filtro	6.745.026
2550	Tirante comando pompa	6.620.028
2572	Boccola limitazione pistoncino	6.730.507
2573	Leva intermedia comando pompa	6.600.081
2951	Vite fissaggio pompa	6.700.118
2954	Guarnizione per iniettore pompa	6.500.063
3026	Vite con rosetta fissante starter	6.700.203
3026	Vite con rosetta fissante corpo e coperchio carburatore	6.700.203
—	Galleggiante gr. 5,7 (solo originale)	6.150.006
7124	Guarnizione attacco al collettore e piattello gocciolatoio	—
7153	Guarnizione attacco al collettore	—
7210	Guarnizione tra coperchi e vaschetta	—
7215	Guarnizione attacco carburatore	—
90.468	Busta serie guarnizioni completa	—




7210



7153



7215




7124



Ricambi adattabili a

**CARBURATORI SOLEX
32 BIC**

APPLICAZIONE

**FIAT FURGONE 124 AZ
MOT. 241**

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
390	Vite e dado fissaggio filo	6.700.041
2038	Dado fissante leva comando starter	6.710.002
2048	Valvola a farfalla 8°	6.100.010
2054	Getto principale ϕ 1,10	6.000.032
2060	Getto minimo ϕ 0,45	6.000.371
2062	Getto starter ϕ 1,30	6.000.299
2068	Molla per vite regolazione farfalla al minimo	6.720.002
2074	Asse del galleggiante	6.750.004
2080	Portagetto principale	6.745.005
2090	Vite regolazione minimo	6.700.057
2092	Vite fissaggio starter	6.700.024
2106	Vite fissaggio corpo e coperchio carburatore	6.700.001
2114	Vite fissante diffusore	6.700.015
2118	Vite fissaggio valvola a farfalla (Ferro)	6.700.033

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2133	Guarnizione per getto starter	6.500.011
2138	Vite fissante guaina	6.700.035
2143 F	Guarnizione per sede ago (fibra)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 0,5)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 1)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 1,5)	6.500.001
2217	Vite prigioniera flangia	6.700.049
2217 M	Vite prigioniera maggiorata per flangia	—
2225	Retina filtro	6.740.004
2253	Rosetta per leva comando starter	6.730.001
2254	Guarnizione per portagetto principale	6.500.003
2260	Vite regolazione farfalla al minimo	6.700.037
2267	Rosetta elastica per alberino	6.730.029
2473	Rosetta per leva comando starter	6.730.038
2474	Rosetta per disco blow-by	6.730.018
2492	Rosetta	6.730.042
2511	Sede ago elastica con puntalino ϕ 1,5	6.200.006
2948	Alberino ϕ 8	6.630.064
2948 M	Alberino maggiorato ϕ 8,40	—
2948 ϕ 8,5	Alberino maggiorato ϕ 8,50	—
2952	Mollarichiamo farfalla	6.720.015
—	Galleggiante gr. 5,7 (solo originale)	6.150.006
7020 K	Guarnizione attacco carburatore	—
7036	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
90.434	Busta serie guarnizioni completa	—



7036




7020




CARBURATORI SOLEX 32 CIC 2

FIAT 128 RALLY 1300




ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2038	Dado fissaggio leva alberino primario	6.710.002
2060	Getto minimo ϕ 0,42	6.000.370
2060	Getto minimo ϕ 0,50	6.000.373
2155	Molla membrana pompa ripresa	6.720.024
2225	Retina filtro	6.740.004
2226	Rosetta elastica per vite fissaggio supporto guaina	6.730.007
2468	Rosetta elastica	6.730.035
2473	Rosetta freno per alberino	6.730.038
2551	Guarnizione per sede ago (spess. mm. 1)	6.500.012
2569	Guarnizione per sede ago (spess. mm. 0,5)	6.500.088
2571	Vite prigioniera coperchio	6.700.066
2571 M	Vite prigioniera coperchio maggiorata	-
2578	Anello di tenuta per vite registro minimo	6.500.053
2954	Anello di tenuta "OR"	6.500.063


ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2989	Anello di tenuta "OR" per valvolina riemp. pompa.	6.500.096
2989	Anello di tenuta centratore di miscela	6.500.096
3005	Vite fissaggio valvola a farfalla	6.700.162
3011	Vite fissaggio guaina	6.700.171
3015	Vite registro apertura farfalla	6.700.186
3015	Vite regolazione pompata	6.700.186
3016	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.187
3016	Vite fissaggio valvolina smagritrice	6.700.187
3025	Vite con rosetta fissaggio coperchio (corta)	6.700.199
3146	Valvola a spillo ϕ 1,4 con sfera	6.200.034
3155	Vite registro minimo.	6.700.215
3156	Vite regolazione farfalla minimo (1° canotto)	6.700.214
3212	Membrana smagritrice	-
3243	Assieme membrana pompa.	6.550.021
3264	Valvola a farfalla 9°	6.100.058
3275	Getto principale ϕ 1,10	6.000.091
3288	Molla richiamo farfalla secondaria	6.720.101
3322	Dado per vite regolazione apertura volet	6.710.011
3343	Boccolina per asse galleggiante	6.730.527
3345	Dado per vite registro apertura farfalla	6.710.030
3345	Dado per vite regolazione pompata	6.710.030
3348	Alberino primario ϕ 8	6.630.116
3348 ϕ 8,5	Alberino primario maggiorato ϕ 8,5	-
3349	Alberino secondario ϕ 8	6.630.117
3349 ϕ 8,5	Alberino secondario maggiorato ϕ 8,5	-
3350	Vite regolazione farfalla minimo secondo canotto	6.700.243
3351	Guarnizione perno fulcro galleggiante	6.500.140
3352	Perno fulcro galleggiante	6.750.014
3353	Vite con rosetta fissaggio raccordo	6.700.253
3354	Vite con rosetta fissaggio coperchio (lunga)	6.700.248
3355	Vite fissaggio cupporto guaina	6.700.249
3356	Molla richiamo farfalla	6.720.103
3357	Perno orientabile morsetto serrafilo	6.700.245
3358	Vite fissaggio volet	6.700.227
3359	Molla richiamo volet	6.720.107
3360	Molla richiamo leva comando volet	6.720.106
3361	Molla richiamo leva comando membrana	6.720.105
3362	Vite registro apertura volet	6.700.246
3363	Iniettore pompa ϕ 0,45	6.020.049
3364	Tappo iniettore	6.700.263
3366	Molla ritegno leva intermedia	6.720.102
3367	Vite prigioniera coperchio	6.700.090
3367 M	Vite prigioniera coperchio maggiorata	-
3368	Assieme valvolina riempimento pompa	6.030.038
3369	Anello di tenuta "OR"	6.500.153
3370	Guarnizione per tappo	6.500.143
-	Galleggiante gr. 11	6.150.022
7364	Guarnizione attacco valvolina smagritrice	-
7425	Guarnizione attacco carburatore	-
7556	Guarnizione raccordo arrivo benzina	-
7621	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	-
90.802	Busta serie guarnizioni completa	-




7621



7425



7556




7364




CARBURATORI SOLEX 32 DI 2

FIAT 127
AUTOBIANCHI A 112




ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2038	Dado fissaggio asse farfalla	6.710.002
2060	Getto minimo ϕ 0,45	6.000.371
2062	Getto starter ϕ 1,25	6.000.320
2074	Perno fulcro galleggiante	6.750.004
2155	Molla per membrana pompa	6.720.024
2225	Retina filtro	6.740.004
2468	Rosetta elastica	6.730.035
2473	Rosetta freno per alberino	6.730.038
2551 F/R	Guarnizione per sede ago e tappo filtro	6.500.012
2571	Vite prigioniera coperchio	6.700.066
2571 M	Vite prigioniera coperchio maggiorata	—
2578	Anello di tenuta per vite registro minimo	6.500.053
2954	Anello di tenuta "OR"	6.500.063
2986	Valvola a spillo ϕ 1,30	6.200.017


ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2994	Membrana pompa	6.550.014
3011	Vite fissaggio guaina	6.700.171
3012	Vite fissaggio supporto guaina	6.700.174
3016	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.187
3022	Vite fissaggio diffusore	6.700.196
3034	Dado per vite diffusore	6.710.034
3142	Valvola a farfalla 12°	6.100.047
3155	Vite registro minimo	6.700.215
3257	Perno orientabile morsetto serrafilo	6.700.161
3270	Vite fissaggio farfalla	6.700.208
3275	Getto principale ϕ 1,25	6.000.097
3331	Boccola autofrenante	6.730.530
3335	Copiglia	6.760.203
3336	Molla richiamo settore	6.720.114
3338	Anello di tenuta per centratore	6.500.157
3340	Vite fissaggio coperchio vaschetta	6.700.262
3341	Molla richiamo farfalla	6.720.115
3342	Tappo filtro	6.740.289
3343	Boccola per asse galleggiante	6.730.527
3344	Dado registro pompata	6.710.029
3345	Controdado	6.710.030
3346	Alberino principale ϕ 8	6.630.121
3346 ϕ 8,5	Alberino principale maggiorato ϕ 8,5	—
3347	Vite regolazione farfalla minimo	6.700.201
—	Galleggiante gr. 7,5	6.150.023
7402	Guarnizione tra corpo e carburatore	—
7483	Guarnizione attacco carburatore	—
7623	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
90.803	Busta serie guarnizioni completa	—



7623



7402




7483



Ricambi adattabili a


**CARBURATORI SOLEX
32 DIS 40**

APPLICAZIONE


ALFASUD EUROPA '75

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2043	Perno fulcro galleggiante	6.750.008
2061	Getto del minimo $\phi 62,5$	6.000.432
2068	Molla freno vite regolazione minimo	6.720.002
2083	Dado per vite fissaggio diffusore	6.710.015
2473	Rosetta freno per dado fissaggio alberino	6.730.038
2551 F/R	Guarnizione per sede ago e tappo filtro	6.500.012
2954	Anello "OR" per iniettore pompa	6.550.063
3001	Alberino avviamento $\phi 6$	6.630.090
3001 M	Alberino avviamento maggiorato $\phi 6,5$	-
3005	Vite fissaggio farfalla	6.700.162
3008	Vite fissaggio guaina	6.700.167
3014	Vite fissaggio farfalla alberino avviamento	6.700.176
3015	Vite registro apertura farfalla e pompata	6.700.186
3016	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.187

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
3025	Vite fiss. valvola smagr. e coperchio vaschetta	6.700.199
3034	Dado per vite fissaggio centratore	6.710.034
3040	Molla per vite regolazione miscela minimo CO	6.720.083
3042	Molla richiamo leva att. filo comando volet	6.720.085
3043	Molla ritegno leva comando apertura farfalla	6.720.086
3146	Valvola a spillo ϕ 1,4 con sfera	6.200.034
3152	Membrana smagritrice	—
3156	Vite regolazione farfalla al minimo	6.700.214
3157	Alberino principale ϕ 8	6.630.101
3157 ϕ 8,5	Alberino principale maggiorato ϕ 8,5	—
3194	Molla richiamo farfalla	6.720.116
3246	Membrana pompa	6.550.023
3265	Valvola a farfalla 11°.	6.100.064
3275	Getto principale ϕ 137,5	6.000.102
3337	Vite fissante centratore	6.700.270
3345	Dado per vite registro apertura farfalla e pompata	6.710.030
3372	Vite fissaggio diffusore	6.700.082
3384	Dado fissaggio alberino principale	6.710.042
3385	Vite fissaggio corpo alla vaschetta	6.700.206
3386	Anello di tenuta per centratore	6.500.161
3387	Molla per vite fissaggio centratore	6.720.099
3390	Anello elastico per leva att. filo comando volet	6.730.050
3398	Retina filtro	6.740.009
3429	Molla richiamo acceleratore	6.720.093
3430	Vite regolazione minimo	6.700.272
3431	Vite regolazione miscela minimo a CO	6.700.273
3432	Anello di tenuta corpo farfallato	6.500.163
3433	Iniettore pompa	6.020.057
3434	Molla per membrana pompa	6.720.118
3435	Molla ritorno leva comando membrana	6.720.119
3436	Vite per filo comando volet	6.700.041
3437	Vite fissaggio valvola smagritrice	6.700.216
3438	Vite fissaggio coperchio ricircolo	6.700.275
3439	Molla richiamo volet	6.720.120
3452	Guarnizione per vite fissaggio coperchio ricircolo	6.500.159
—	Galleggiante gr. 9	6.150.020
7394	Guarnizione per isolante intermedio	—
7395	Guarnizione attacco complessivo valvolina smagritrice	—
7406	Guarnizione attacco carburatore	—
7624	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
7678	Guarnizione coperchio ricircolo	—
90.804	Busta serie guarnizioni completa	—



7624



7406



7394



7678



7395



Ricambi adattabili a


**CARBURATORI SOLEX
32 DISA 1 - 2 - 5**

APPLICAZIONE

FIAT RITMO 60 1100 cc.

FIAT RITMO 65 1300 cc.

FIAT RITMO 60 1050 cc.



3371



3041



2473



2038




2225




3005



3142




2987

2551
2569

3015



3033



6.150.026



3275



2060




3337



3386




3343



3339



3373




3376



3358




3377




3042




3043



3303



3152



2155



3011



3016



2989



2954




3025



3004 - 3004 M

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2038	Dado fissaggio alberino	6.710.002
2060	Getto minimo ϕ 0,50 (32 DISA 1)	6.000.373
2060	Getto minimo ϕ 0,47 (32 DISA 5)	6.000.372
2060	Getto minimo ϕ 0,55 (32 DISA 2)	6.000.375
2155	Molla per membrana pompa	6.720.024
2225	Retina filtro	6.740.004
2473	Rosetta freno per alberino	6.730.038
2551 F/R	Guarnizione per sede ago e tappo filtro	6.500.012
2569	Guarnizione per sede ago spess. mm. 0,5	6.500.088
2954	Guarnizione per iniettore pompa	6.500.063
2987	Sede ago elastica ϕ 1,6 con sfera	6.200.018
2989	Guarnizione per valvola riempimento pompa	6.500.096
3004	Vite prigioniera coperchio	6.700.157
3004 M	Vite prigioniera coperchio maggiorata	-


ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
3005	Vite fissaggio valvola a farfalla	6.700.162
3009	Vite fissaggio coperchio arricchitore	6.700.169
3011	Vite fissaggio guaina comando volet	6.700.171
3015	Vite registro apertura farfalla	6.700.186
3016	Vite con rosetta fissaggio coperchio pompa	6.700.187
3025	Vite con rosetta fissaggio coperchio carburatore	6.700.199
3025	Vite con rosetta fissa valvolina smagritrice	6.700.199
3033	Dado per vite registro apertura farfalla	6.710.033
3041	Molla richiamo valvola a farfalla	6.720.084
3042	Molla richiamo leva comando volet	6.720.085
3043	Molla ritegno leva comando apertura farfalla	6.720.086
3142	Valvola a farfalla 12°	6.100.047
3152	Membrana smagritrice	—
3156	Vite registro farfalla al minimo	6.700.214
3275	Getto principale ϕ 1,15 (32 DISA 1)	6.000.093
3275	Getto principale ϕ 1,32 (32 DISA 2 - 32 DISA 5)	6.000.100
3303	Membrana pompa	6.550.030
3337	Vite fissaggio centratore	6.700.270
3339	Perno fulcro galleggiante	6.750.018
3343	Boccola per asse galleggiante	6.730.527
3358	Vite per alberino avviamento	6.700.227
3371	Alberino principale ϕ 8	6.630.148
3371 ϕ 8,5	Alberino principale maggiorato ϕ 8,5	—
3373	Vite complessivo minimo inviolabile	6.800.059
3376	Alberino avviamento ϕ 6	6.630.125
3376 M	Alberino avviamento maggiorato ϕ 6,5	—
3377	Molla richiamo volet	6.720.145
3386	Anello tenuta diffusore centrale	6.500.161
—	Galleggiante gr. 9	6.150.026
7371	Guarnizione attacco carburatore	—
7394	Guarnizione per isolante intermedio	—
7395	Guarnizione attacco complessivo valvolina smagritrice	—
7624	Guarnizione tra coperchio e vaschetta (1° tipo)	—
7754	Guarnizione tra coperchio e vaschetta (U.T.)	—
90.801	Busta serie guarnizioni completa	—



7754



7624



7371



7394



7395




Ricambi adattabili a

**CARBURATORI SOLEX
32 DISA 20**


APPLICAZIONE

FIAT 128




ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
390	Vite e dado fissaggio filo	6.700.041
2038	Dado fissaggio alberino	6.710.002
2043	Asse del galleggiante	6.750.008
2054	Getto principale ϕ 1,40	6.000.103
2068	Molla per vite regolazione farfalla al minimo	6.720.002
2155	Molla per membrana pompa	6.720.024
2225	Retina filtro	6.740.004
2226	Rosetta elastica per vite fissaggio diffusore	6.730.007
2267	Rosetta elastica per alberino	6.730.029
2473	Rosetta freno per alberino	6.730.038
2551	Guarnizione per tappo filtro	6.500.012
2551	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 1 - 1,5)	6.500.012
2569	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 0,5)	6.500.088
2578	Anello di tenuta vite regolazione miscela minimo	6.500.053

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2954	Guarnizione per iniettore pompa	6.500.063
2978	Getto minimo ϕ 0,52	6.000.429
2987	Sede ago elastica ϕ 1,6 con sfera	6.200.018
2989	Guarnizione per valvola riempimento pompa	6.500.096
2993	Membrana smagritrice	6.550.013
2994	Membrana pompa	6.550.014
3000	Alberino principale ϕ 8	6.630.089
3000 M	Alberino principale maggiorato ϕ 8,40	—
3000 ϕ 8,5	Alberino principale maggiorato ϕ 8,50	—
3001	Alberino avviamento ϕ 6	6.630.090
3001 M	Alberino avviamento maggiorato ϕ 6,5	—
3004	Vite prigioniera coperchio	6.700.157
3004 M	Vite prigioniera coperchio maggiorata	—
3005	Vite fissaggio valvola farfalla	6.700.162
3011	Vite fissaggio guaina	6.700.171
3014	Vite fissante volet	6.700.176
3015	Vite registro apertura valvola a farfalla	6.700.186
3016	Vite con rosetta fissaggio coperchio pompa	6.700.187
3019	Vite regolazione valvola farfalla al minimo	6.700.193
3021	Vite fissante diffusore	6.700.195
3022	Vite fissaggio diffusore centrale	6.700.196
3023	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.197
3025	Vite con rosetta fissaggio coperchio carburatore	6.700.199
3025	Vite con rosetta fissaggio valvolina smagritrice	6.700.199
3033	Dado per vite registro apertura farfalla	6.710.033
3034	Dado per vite fissaggio diffusore centrale	6.710.034
3041	Molla richiamo valvola farfalla	6.720.084
3042	Molla richiamo leva comando avviamento	6.720.085
3043	Molla ritegno leva comando apertura valvola farfalla	6.720.086
3044	Molla richiamo volet	6.720.087
3142	Valvola a farfalla 12°	6.100.047
3155	Vite regolazione miscela minimo	6.700.215
—	Galleggiante gr. 9 (solo originale)	6.150.013
7371	Guarnizione attacco carburatore	—
7393	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
7394	Guarnizione per isolante intermedio	—
7395	Guarnizione attacco complessivo valvolina smagritrice	—
7594	Guarnizione tra coperchio e vaschetta (aperta)	—
90.421	Busta serie guarnizioni completa	—




7393



7594



7371



7394



7395




Ricambi adattabili a

CARBURATORI SOLEX 32 DISA 21

APPLICAZIONE

ALFA SUD



3157



3041



2473



2038




2225



3005



3144




2987

2551
2569

3015



3033



6.150.013



2054



2061



3022



3034




3021



2226



2043




3156



3155



2578



3001 - 3001 - 6.5



3014



3044



3042




3043




2989




2954



2994



3151



3152




2155 A



3025



3011



3016



3009




3004 - 3004 M




390

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
390	Vite e dado fissaggio filo	6.700.041
2038	Dado fissaggio albero	6.710.002
2043	Asse del galleggiante	6.750.008
2054	Getto principale ϕ 1,27	6.000.098
2061	Getto minimo ϕ 0,65	6.000.421
2155 A	Molla per l'arricchitore	6.720.063
2225	Retina filtro	6.740.004
2226	Rosetta elastica per vite fissaggio diffusore	6.730.007
2473	Rosetta freno per albero	6.730.038
2551	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 1 - 1,5)	6.500.012
2551	Guarnizione per tappo filtro	6.500.012
2569	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 0,5)	6.500.088
2578	Anello di tenuta per vite regolazione minimo	6.500.053
2954	Guarnizione per iniettore pompa	6.500.063


ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2987	Sede ago elastica ϕ 1,6 con sfera	6.200.018
2989	Guarnizione per valvola riempimento pompa	6.500.096
2994	Membrana pompa	6.550.014
3001	Alberino avviamento ϕ 6	6.630.090
3001 M	Alberino avviamento maggiorato ϕ 6,5	—
3004	Vite prigioniera coperchio	6.700.157
3004 M	Vite prigioniera coperchio maggiorata	—
3005	Vite fissaggio valvola farfalla	6.700.162
3009	Vite fissaggio coperchio arricchiatore	6.700.169
3011	Vite fissaggio guaina comando volet	6.700.171
3014	Vite fissaggio farfalla avviamento	6.700.176
3015	Vite registro apertura farfalla	6.700.186
3016	Vite con rosetta fissaggio coperchio pompa	6.700.187
3021	Vite fissaggio diffusore	6.700.195
3022	Vite fissaggio diffusore centrale	6.700.196
3025	Vite con rosetta fissaggio coperchio carburatore	6.700.199
3025	Vite con rosetta fissa valvolina smagritrice	6.700.199
3033	Dado per vite registro apertura farfalla	6.710.033
3034	Dado per vite fissaggio diffusore centrale	6.710.034
3041	Molla richiamo valvola farfalla	6.720.084
3042	Molla richiamo leva comando volet	6.720.085
3043	Molla ritegno leva comando apertura farfalla	6.720.086
3044	Molla richiamo volet	6.720.087
3144	Valvola a farfalla 10°	6.100.050
3151	Membrana dell'arricchiatore	6.550.018
3152	Membrana smagritrice	—
3155	Vite registro miscela minimo	6.700.223
3156	Vite registro farfalla minimo	6.700.214
3157	Alberino principale ϕ 8	6.630.101
3157 M	Alberino principale maggiorato ϕ 8,40	—
3157 ϕ 8,5	Alberino principale maggiorato ϕ 8,50	—
—	Galleggiante gr. 9 (solo originale)	6.150.013
7393	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
7394	Guarnizione per isolante intermedio	—
7406	Guarnizione attacco carburatore	—
7501	Guarnizione attacco complessivo valvolina smagritrice	—
7594	Guarnizione tra coperchio e vaschetta (aperta)	—
90.636	Busta serie guarnizioni completa	—




7393



7594



7406



7394




7501



Ricambi adattabili a


CARBURATORI SOLEX
32 EIES 30 - 32 EIES 32

APPLICAZIONE


FIAT 124 BERLINA
FIAT 124 SPECIAL

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2038	Dado per alberino	6.710.002
2048	Valvola a farfalla 8° (l canotto)	6.100.010
2054	Getto principale	6.000.095
2054	Getto principale	6.000.097
2060	Getto minimo	6.000.373
2060	Getto minimo	6.000.381
2083	Dado per vite fissaggio diffusore centrale	6.710.015
2148	Vite fissaggio diffusore centrale	6.700.044
2155	Molla per valvolina smagritrice	6.720.024
2155	Molla per membrana pompa	6.720.024
2225	Retina filtro	6.740.004
2267	Rosetta elastica per leva intermedia com. pompa	6.730.029
2473	Rosetta freno per dado fissaggio alberino	6.730.038
2498	Rosetta elastica per vite fissaggio diffusore	6.730.040

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2551	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 1 - 1,5)	6.500.012
2551	Guarnizione per tappo filtro	6.500.012
2569	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 0,5)	6.500.088
2571	Vite prigioniera coperchio	6.700.066
2571 M	Vite prigioniera coperchio maggiorata	—
2954	Anello di tenuta per iniettore pompa	6.500.063
2979	Valvola a farfalla 13° (II canotto)	6.100.032
2988	Sede ago elastica con sfera ϕ 1,8	6.200.019
2989	Anello di tenuta per valvolina riempimento pompa	6.500.096
2992	Membrana pompa	6.550.008
2995	Alberino primario ϕ 8	6.630.076
2995 M	Alberino primario maggiorato ϕ 8,40	—
2995 ϕ 8,5	Alberino primario maggiorato ϕ 8,50	—
2996	Alberino secondario ϕ 8	6.630.077
2996 M	Alberino secondario maggiorato ϕ 8,40	—
2996 ϕ 8,5	Alberino secondario maggiorato ϕ 8,50	—
2997	Alberino avviamento ϕ 6	6.630.072
2997 ϕ 6,5	Alberino avviamento maggiorato ϕ 6,5	—
2997 ϕ 7	Alberino avviamento maggiorato ϕ 7	—
3005	Vite fissaggio valvola a farfalla	6.700.162
3007	Vite registro chiusura automatica valvola farfalla	6.700.165
3008	Vite fissaggio diffusore	6.700.167
3009	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.169
3009	Vite fissaggio piastrina per flangia	6.700.169
3009	Vite fissaggio coperchietto valvolina	6.700.169
3011	Vite bloccante guaina	6.700.171
3012	Vite con rosetta fissaggio corpo e coperchio carb.	6.700.174
3012	Vite con rosetta fissaggio dispositivo detensione	6.700.174
3014	Vite fissante valvola farfalla avviamento	6.700.176
3015	Vite registro apertura valvola a farfalla	6.700.186
3017	Vite regolazione minimo	6.700.188
3018	Vite registro giri motore	6.700.189
3029	Dado per vite regolazione farfalla al minimo	6.710.028
3033	Dado per vite registro apertura valvola farfalla	6.710.033
3035	Molla freno per vite regolazione minimo	6.720.055
3036	Molla richiamo valvola farfalla	6.720.073
3037	Molla richiamo starter	6.720.074
3040	Molla freno per vite registro giri motore	6.720.083
3057	Asse del galleggiante	6.750.013
3062	Membrana smagritrice	6.550.009
3158	Valvola a farfalla avviamento	6.100.033
—	Galleggiante gr. 7,5 (solo originale)	6.150.019
7346	Guarnizione attacco carburatore	—
7363	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
7364	Guarnizione attacco complessivo valvolina smagritrice	—
7396	Guarnizione attacco piastra arricchitore	—
7397	Guarnizione attacco dispositivo depressione	—
90.482	Busta serie guarnizioni completa	—



7363




7346



7396



7397




7364



Ricambi adattabili a

CARBURATORI SOLEX
32 PAIA 15 - 16

APPLICAZIONE


ALFA ROMEO
GIULIA 1300 T.I. - 1600 T.I.

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2038	Dado fissaggio leva comando starter	6.710.002
2043	Asse del galleggiante	6.750.008
2048	Valvola farfalla 8°	6.100.010
2054	Getto principale ϕ 1,20 (I canotto)	6.000.036
2054	Getto principale ϕ 1,25 (II canotto - 1600 T.I.)	6.000.038
2054	Getto principale ϕ 1,35 (II canotto - 1300 T.I.)	6.000.042
2056	Calibratore aria principale ϕ 1,70 (II can. - 1600 T.I.)	6.000.218
2056	Calibratore aria principale ϕ 1,90	6.000.222
2060	Getto minimo ϕ 0,45 (I canotto)	6.000.371
2060	Getto minimo ϕ 0,70 (II canotto)	6.000.379
2067	Copiglia per tirante comando pompa	6.755.002
2068	Molla freno per vite regolaz. valvola farfalla minimo	6.720.002
2080	Portagetto principale	6.745.005
2082 A	Sede ago elastica ϕ 1,50 (PAIA 15)	6.200.026

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2082 D	Sede ago elastica ϕ 1,75 (PAIA 16)	6.200.023
2083	Dado per vite fissaggio diffusore	6.710.015
2090	Vite regolazione minimo	6.700.057
2107	Getto starter ϕ 1,20	6.000.349
2118	Vite fissaggio valvola a farfalla (Ferro)	6.700.033
2125	Leva intermedia per tirante pompa	6.600.004
2138	Vite fissaggio guaina	6.700.035
2140 B	Vite regolazione farfalla al minimo	6.700.008
2143 F	Guarnizione per sede ago (fibra)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 0,5)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 1)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 1,5)	6.500.001
2144 Ferro	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.003
2147	Vite fissaggio corpo e coperchio carburatore	6.700.022
2148	Vite fissaggio diffusore	6.700.044
2154	Molla per tirante comando pompa	6.720.005
2155	Molla per membrana pompa	6.720.024
2156	Molla richiamo valvola a farfalla	6.720.036
2170	Tappo sede filtro	6.745.009
2223	Rosetta per tappo sede filtro	6.500.016
2225	Retina filtro	6.740.004
2254	Guarnizione per portagetto	6.500.003
2257	Vite fissaggio starter	6.700.039
2260	Vite fissaggio dispositivo depressione al carburatore	6.700.037
2264	Tirante comando pompa	6.620.024
2312	Alberino ϕ 8 (I canotto)	6.630.037
2312 M	Alberino maggiorato ϕ 8,40 (I canotto)	—
2312 ϕ 8,5	Alberino maggiorato ϕ 8,50 (I canotto)	—
2314	Alberino ϕ 8 (II canotto)	6.630.035
2314 M	Alberino maggiorato ϕ 8,40 (II canotto)	—
2314 ϕ 8,5	Alberino maggiorato ϕ 8,50 (II canotto)	—
2473	Rosetta freno per dado fissa leva intermedia	6.730.038
2571	Vite prigioniera coperchio	6.700.066
2571 M	Vite prigioniera coperchio maggiorata	—
3147	Membrana pompa	6.550.001
—	Galleggiante gr. 7,2 (solo originale)	6.150.012
7031	Guarnizione attacco carburatore	—
7074	Guarnizione attacco filtro	—
7101	Guarnizione basamento pompa	—
7150	Guarnizione attacco dispositivo depressione	—
7160	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
90.467	Busta serie guarnizioni completa	—




7160



7031



7074



7101



7150




Ricambi adattabili a

**CARBURATORI SOLEX
32 PBIC**

APPLICAZIONE

FIAT 1100 D



ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
390	Vite e dado fissaggio filo	6.700.041
2030	Alberino principale ϕ 8	6.630.001
2030 M	Alberino principale maggiorato ϕ 8,40	
2030 ϕ 8,5	Alberino principale maggiorato ϕ 8,50	
2038	Dado fissaggio leva starter	6.710.002
2048	Valvola a farfalla 8°	6.100.010
2054	Getto principale ϕ 1,15	6.000.034
2056	Calibratore aria principale ϕ 1,70	6.000.218
2060	Getto del minimo ϕ 0,45	6.000.371
2062	Getto starter ϕ 1,25	6.000.298
2067	Copiglia per tirante comando pompa	6.755.002
2074	Asse del galleggiante	6.750.004
2077	Dado per leva intermedia	6.710.016
2080	Portagetto principale	6.745.005


ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2082	Sede ago rigida ϕ 1,5	6.200.001
2092	Vite fissaggio iniettore	6.700.024
2095	Filtro pompa	6.740.002
2105	Getto pompa ϕ 0,40	6.000.253
2106	Vite fissaggio corpo e coperchio carburatore	6.700.001
2114	Vite fissaggio diffusore	6.700.015
2118	Vite fissaggio valvola a farfalla (ferro)	6.700.033
2119	Molla freno per vite regolazione valvola farfalla minimo	6.720.001
2125	Leva intermedia comando pompa	6.600.004
2133	Guarnizione per getto starter e getto pompa	6.500.011
2138	Vite fissaggio guaina	6.700.035
2143 F	Guarnizione per sede ago (fibra)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 0,5)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 1)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 1,5)	6.500.001
2144 Ferro	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.003
2154	Molla per tirante comando pompa	6.720.005
2155	Molla per membrana pompa	6.720.024
2170	Tappo sede filtro	6.745.009
2217	Vite prigioniera flangia	6.700.049
2217 M	Vite prigioniera maggiorata per flangia	
2219	Molla richiamo valvola a farfalla	6.720.028
2222	Rosetta arresto molla del tirante	6.730.004
2223	Rosetta per tappo sede filtro	6.500.016
2224	Boccola di tenuta per alberino	6.730.512
2225	Retina filtro	6.740.004
2227	Rosetta elastica per vite fissa corpo e coperchio	6.730.021
2234	Tirante comando pompa	6.620.013
2254	Guarnizione portagetto	6.500.003
2260	Vite regolazione farfalla al minimo	6.700.037
2473	Rosetta freno per leva comando valvola farfalla	6.730.038
2486	Vite regolazione minimo	6.700.099
3147	Membrana pompa	6.550.001
—	Galleggiante gr. 5,7 (solo originale)	6.150.006
7020	Guarnizione attacco carburatore	
7101	Guarnizione basamento pompa	
7103	Guarnizione per iniettore pompa	
7159	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	
90.438	Busta serie guarnizioni completa	



7159



7020



7101



7103




Ricambi adattabili a

**CARBURATORI SOLEX
32 PHH**


APPLICAZIONE

LANCIA FULVIA 2C



ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2038	Dado per alberino	6.710.002
2043	Asse del galleggiante	6.750.008
2048	Valvola a farfalla 8°	6.100.010
2054	Getto principale	6.000.089
2054	Getto principale	6.000.090
2061	Getto minimo	6.000.415
2086 A	Dado per vite fissaggio diffusore centrale	6.710.001
2097	Retina filtro	6.740.003
2107	Getto starter	6.000.343
2118	Vite fissaggio valvola a farfalla (ferro)	6.700.033
2119	Molla freno per vite regolazione minimo	6.720.001
2122	Copiglia per tirante comando pompa	6.760.201
2215	Molla per tirante comando pompa	6.720.067
2252	Guarnizione per tappo filtro	6.500.095


ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2252	Guarnizione per raccordo arrivo benzina	6.500.095
2252	Guarnizione per raccordo arrivo e scarico benzina	6.500.095
2267	Rosetta elastica per alberino	6.730.029
2335	Alberino ϕ 8 (I carburatore)	6.630.054
2335 M	Alberino maggiorato ϕ 8,40 (I carburatore)	
2335 ϕ 8,5	Alberino maggiorato ϕ 8,50 (I carburatore)	
2336	Alberino ϕ 8 (II carburatore)	6.630.055
2336 M	Alberino maggiorato ϕ 8,40 (II carburatore)	
2336 ϕ 8,5	Alberino maggiorato ϕ 8,50 (II carburatore)	
2462	Molla richiamo sterter	6.720.010
2473	Rosetta freno per alberino	6.730.038
2477	Leva intermedia comando pompa	6.600.131
2478	Vite fissaggio coperchio aria emulsione	6.700.083
2479	Tirante comando pompa	6.620.031
2483	Membrana pompa	6.550.006
2484	Vite fissaggio diffusore centrale	6.700.088
2487	Tappo con guarnizione torica per peso antisifone	6.760.517
2488	Vite fissaggio diffusore	6.700.103
2489	Tappo filtro	6.745.043
2491	Molla richiamo valvola a farfalla (sez. filo mm. 0,70)	6.720.057
2491 Bis	Molla richiamo valvola a farfalla (sez. filo mm. 0,85)	
2551	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 1 - 1,5)	6.500.012
2569	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 0,5)	6.500.088
2576	Vite prigioniera flangia	6.700.104
2578	Guarnizione torica	6.500.053
2580	Molla richiamo farfalla	6.720.050
2951	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.118
2971	Molla per membrana pompa	6.720.070
2986	Sede ago elastica ϕ 1,3 con sfera	6.200.017
2989	Guarnizione per valvola mandata pompa	6.500.096
3002	Vite fissa coperchio e staffa	6.700.080
3026	Vite con rosetta fissaggio coperchio carbur. (I carburatore)	6.700.203
3026	Vite con rosetta fissaggio coperchio carbur. (II carburatore)	6.700.203
3145	Sede ago elastica ϕ 1,1 con sfera	6.200.031
3159	Vite regolazione minimo	6.700.178
-	Galleggiante gr. 9 (solo originale)	6.150.013
7188	Guarnizione tra isolante e carburatore	
7191	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	
7198	Guarnizione basamento pompa	
7202	Guarnizione attacco al collettore	
7209	Guarnizione per coperchietto aria	
7231	Guarnizione attacco filtro	
90.466	Busta serie guarnizioni completa	



7191



7188




7231



7209



7202




7198



Ricambi adattabili a


**CARBURATORI SOLEX
32 PHH 6 - 32 PHH 9**

APPLICAZIONE


FIAT 124
FIAT 1100 R

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2038	Dado per alberino	6.710.002
2043	Asse del galleggiante	6.750.008
2048	Valvola a farfalla 8°	6.100.010
2054	Getto principale	6.000.093
2061	Getto minimo	6.000.418
2086 A	Dado per vite fissaggio diffusore centrale	6.710.001
2097	Retina filtro	6.740.003
2107	Getto starter	6.000.348
2118	Vite fissaggio valvola a farfalla (Ferro)	6.700.033
2119	Molla freno per vite regolazione farfalla al minimo	6.720.001
2122	Copiglia per tirantino	6.760.201
2138	Vite fissaggio guaina	6.700.035
2155	Molla per membrana pompa	6.720.024
2215	Molla per tirante comando pompa	6.720.067

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2224	Boccola di tenuta per alberino	6.735.012
2252	Guarnizione per tappo filtro	6.500.095
2257	Vite con rosetta fissaggio coperchio carburatore	6.700.039
2260	Vite regolazione valvola farfalla al minimo	6.700.037
2267	Rosetta Seeger per alberino	6.730.029
2334	Alberino principale ϕ 8	6.630.056
2334 M	Alberino principale maggiorato ϕ 8,40	—
2334 ϕ 8,5	Alberino principale maggiorato ϕ 8,50	—
2462	Molla richiamo starter	6.720.010
2472	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.077
2473	Rosetta freno per leva comando farfalle	6.730.038
2476	Membrana pompa	6.550.005
2477	Leva intermedia comando pompa	6.600.131
2479	Tirante comando pompa	6.620.031
2484	Vite fissaggio diffusore centrale	6.700.088
2486	Vite regolazione minimo	6.700.099
2487 A	Tappo con guarnizione torica per peso antisifone	6.795.017
2488	Vite fissaggio diffusore	6.700.103
2489	Tappo filtro	6.745.043
2491	Molla richiamo valvola a farfalla	6.720.057
2551	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 1 - 1,5)	6.500.012
2565	Valvola a farfalla 10° (per modifica)	6.100.013
2569	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 0,5)	6.500.088
2576	Vite prigioniera flangia	6.700.104
2578	Guarnizione torica	6.500.053
2580	Molla richiamo valvola a farfalla	6.720.050
2951	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.118
2987	Sede ago elastica ϕ 1,6 con sfera	6.200.018
3002	Vite fissaggio coperchio e staffa	6.700.080
—	Galleggiante gr. 9 (solo originale)	6.150.013
7187 B	Guarnizione attacco carburatore	—
7191	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
7198	Guarnizione basamento pompa	—
7209	Guarnizione per coperchietto aria	—
90.465	Busta serie guarnizioni completa	—




7191



7198



7209




7187 B



Ricambi adattabili a


**CARBURATORI SOLEX
32 TEIE 1 - 2**

APPLICAZIONE


**FIAT 131
SUPERMIRAFIORI 1300 - 1600**

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2038	Dado fissaggio alberino principale	6.710.002
2060	Getto del minimo ϕ 0,52	6.000.374
2068	Molla freno per vite regolazione farfalla minimo	6.720.002
2155	Molla membrana pompa e membrana smagritrice	6.720.024
2225	Retina filtro	6.740.004
2473	Rosetta freno per alberino	6.730.038
2551 F	Guarnizione per tappo filtro	6.500.012
2569	Guarnizione per sede ago	6.500.088
2571	Vite prigioniera coperchio	6.700.066
2571 M	Vite prigioniera coperchio maggiorata	-
2954	Anello di tenuta per iniettore pompa	6.500.063
2987	Valvola a spillo ϕ 1,6 con sfera	6.200.018
3006	Vite fissaggio farfalla	6.700.162
3014	Vite fissaggio farfalla alberino avviamento	6.700.176


ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
3016	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.187
3025	Vite fissaggio coperchio vaschetta	6.700.199
3142	Valvola a farfalla 12°	6.100.047
3200	Alberino principale sinistro ϕ 8	6.630.151
3200 ϕ 8,5	Alberino principale sinistro maggiorato ϕ 8,5	—
3201	Alberino principale destro ϕ 8	6.630.142
3201 ϕ 8,5	Alberino principale destro maggiorato ϕ 8,5	—
3209	Anello di tenuta per diffusore centrale	6.500.134
3275	Getto principale ϕ 1,20 (32 TEIE 1) 1° corpo	6.000.095
3275	Getto principale ϕ 1,32 (32 TEIE 1 - 2) 2° corpo	6.000.100
3275	Getto principale ϕ 1,22 (32 TEIE 2) 1° corpo	6.000.096
3283	Vite fissaggio starter automatico	6.700.231
3329	Boccola per perno fulcro galleggiante	6.730.537
3333	Membrana pompa	6.550.033
3350	Vite registro chiusura seconda farfalla	6.700.243
3389	Tappo filtro	6.740.263
3391	Membrana smagritrice	6.550.026
3393	Vite fissaggio flangia starter automatico	6.700.265
3407	Molla richiamo seconda farfalla	6.720.131
3409	Vite fissaggio corpo farfallato	6.700.281
3410	Vite regolazione farfalla al minimo	6.700.282
3411	Vite fissaggio diffusore centrale	6.700.283
3414	Perno fulcro galleggiante	6.750.016
3415	Vite regolazione minimo accelerato	6.700.293
3416	Anello di tenuta coperchio starter automatico	6.500.158
3417	Vite fissaggio coperchio starter automatico	6.700.266
3424	Molla richiamo farfalla	6.720.132
3425	Vite registro minimo inviolabile	6.800.050
3452	Guarnizione fibra per vite fissaggio starter automatico	6.500.159
—	Galleggiante gr. 7,5	6.150.024
7346	Guarnizione attacco carburatore	—
7653	Guarnizione per isolante corpo farfallato	—
7654	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
90.808	Busta serie guarnizioni completa	—



7654



7346




7653



Ricambi adattabili a


**CARBURATORI SOLEX
32 TEIE 42**

APPLICAZIONE


**FIAT 131 MIRAFIORI
1300/1600**

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2038	Dado fissaggio alberino principale	6.710.002
2060	Getto del minimo ϕ 0,45	6.000.371
2068	Molla freno per vite regolazione farfalla minimo	6.720.002
2155	Molla membrana pompa	6.720.024
2155 A	Molla per membrana smagritrice	6.720.063
2225	Retina filtro	6.740.004
2473	Rosetta freno per alberino	6.730.038
2551 F	Guarnizione per tappo filtro	6.500.012
2569	Guarnizione per sede ago	6.500.088
2571	Vite prigioniera coperchio	6.700.066
2571 M	Vite prigioniera coperchio maggiorata	-
2954	Anello di tenuta per iniettore pompa	6.500.063
2987	Valvola a spillo ϕ 1,6 con sfera	6.200.018
3005	Vite fissaggio farfalla	6.700.162


ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
3014	Vite fissaggio farfalla avviamento	6.700.176
3016	Vite fissaggio coperchio membrana smagritrice	6.700.187
3025	Vite fissaggio coperchio vaschetta	6.700.199
3142	Valvola a farfalla 12°	6.100.047
3201	Alberino principale destro $\phi 8$	6.630.142
3201 $\phi 8,5$	Alberino principale destro maggiorato $\phi 8,5$	—
3209	Anello di tenuta per diffusore centrale	6.500.134
3246	Membrana pompa (1° tipo)	6.550.023
3275	Getto principale 1° corpo $\phi 1,27$	6.000.098
3275	Getto principale 2° corpo $\phi 1,35$	6.000.101
3283	Vite fissaggio starter automatico	6.700.231
3350	Vite registro chiusura 2° farfalla	6.700.243
3389	Tappo filtro	6.740.263
3393	Vite regolazione minimo acc. e apertura volet	6.700.265
3403	Dado autofrenante per tirante comando apertura volet	6.710.043
3404	Membrana smagritrice	6.550.022
3407	Molla richiamo 2° farfalla	6.720.131
3409	Vite fissaggio corpo farfallato	6.700.281
3410	Vite regolazione farfalla al minimo	6.700.282
3411	Vite fissaggio diffusore centrale	6.700.283
3412	Membrana pompa (u.t.)	6.550.028
3413	Boccola per perno fulcro galleggiante	6.730.520
3414	Perno fulcro galleggiante	6.750.016
3416	Anello di tenuta coperchio starter automatico	6.500.158
3417	Vite fissaggio coperchio starter automatico	6.700.266
3424	Molla richiamo farfalla	6.720.132
3425	Vite registro minimo inviolabile	6.800.050
3452	Guarnizione fibra per vite fissa starter automatico	6.500.159
3456	Alberino principale sinistro $\phi 8$	6.630.143
3456 $\phi 8,5$	Alberino principale sinistro maggiorato $\phi 8,5$	—
—	Galleggiante gr. 7,5	6.150.024
7346	Guarnizione attacco carburatore	—
7653	Guarnizione per isolante corpo farfallato	—
7654	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
90.808	Busta serie guarnizioni completa	—



7654



7346



7653




Ricambi adattabili a

**CARBURATORI SOLEX
32 TEIE 44**


APPLICAZIONE

FIAT 132 MOTORE 1600




ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2038	Dado fissaggio alberino principale	6.710.002
2060	Getto del minimo ϕ 0,52	6.000.374
2068	Molla freno per vite regolazione farfalla minimo.	6.720.002
2155	Molla per membrana smagritrice e membrana pompa	6.720.024
2225	Retina filtro	6.740.004
2473	Rosetta freno per alberino	6.730.038
2551 F	Guarnizione tappo filtro	6.500.012
2551 R	Guarnizione per sede ago	6.500.012
2571	Vite prigioniera coperchio	6.700.066
2571 M	Vite prigioniera coperchio maggiorata	-
2954	Anello di tenuta per iniettore pompa	6.500.063
2987	Valvola a spillo ϕ 1,6 con sfera	6.200.018
3005	Vite fissaggio farfalla	6.700.162
3014	Vite fissaggio farfalla alberino avviamento.	6.700.176


ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
3016	Vite fissaggio coperchio membrana smagritrice	6.700.187
3025	Vite fissaggio coperchio vaschetta	6.700.199
3142	Valvola a farfalla 12°	6.100.047
3200	Alberino principale sinistro ϕ 8	6.630.151
3200 ϕ 8,5	Alberino principale sinistro maggiorato ϕ 8,5	—
3201	Alberino principale destro ϕ 8	6.630.142
3201 ϕ 8,5	Alberino principale destro maggiorato ϕ 8,5	—
3209	Anello di tenuta per diffusore centrale	6.500.134
3273	Membrana pompa	6.550.031
3275	Getto principale ϕ 1,22 (1° canotto)	6.000.096
3275	Getto principale ϕ 1,32 (2° canotto)	6.000.100
3283	Vite fissaggio starter automatico	6.700.231
3329	Boccola per perno fulcro galleggiante	6.730.537
3350	Vite registro chiusura seconda farfalla	6.700.243
3389	Tappo filtro	6.740.263
3391	Membrana smagritrice	6.550.026
3407	Molla richiamo seconda farfalla	6.720.131
3409	Vite fissaggio corpo farfallato	6.700.281
3410	Vite regolazione farfalla al minimo	6.700.282
3411	Vite fissaggio diffusore centrale	6.700.283
3414	Perno fulcro galleggiante	6.750.016
3415	Vite regolazione minimo accelerato	6.700.293
3416	Anello di tenuta coperchio starter automatico	6.500.158
3417	Vite fissaggio coperchio starter automatico	6.700.266
3434	Molla richiamo farfalla	6.720.132
3425	Vite registro minimo inviolabile	6.800.050
3452	Guarnizione fibra per vite fissa starter automatico	6.500.159
—	Galleggiante gr. 7,5	6.150.024
7346	Guarnizione attacco carburatore	—
7653	Guarnizione per isolante corpo farfallato	—
7654	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
90.808	Busta serie guarnizioni completa	—




7654



7346




7653




ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2038	Dado fissaggio alberino principale	6.710.002
2060	Getto del minimo ϕ 0,45 (1° canotto)	6.000.371
2060	Getto del minimo ϕ 0,70 (2° canotto)	6.000.379
2118	Vite fissaggio farfalla	6.700.033
2155	Molla per membrana pompa	6.720.024
2222	Rosetta di spallamento	6.730.004
2225	Retina filtro	6.740.004
2226	Rosetta elastica per vite fissa supporto guaina	6.730.007
2233	Rosetta distanziale per camma comando pompa	6.730.020
2468	Anello elastico fissaggio leva registro pompata	6.730.035
2473	Rosetta freno per alberino	6.730.038
2551	Guarnizione per sede ago	6.500.012
2571	Vite prigioniera coperchio	6.700.066
2571 M	Vite prigioniera coperchio maggiorata	—

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2578	Anello di tenuta per vite regolazione minimo.	6.500.053
2954	Anello di tenuta per iniettore pompa	6.500.063
2988	Valvola a spillo ϕ 1,8 con sfera	6.200.019
2989	Anello di tenuta per valvolina riempimento pompa	6.500.096
2989	Anello di tenuta per diffusore centrale	6.500.096
3011	Vite fissaggio guaina	6.700.171
3015	Vite registro apertura farfalla	6.700.186
3015	Vite regolazione pompata	6.700.186
3016	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.187
3016	Vite fissaggio dispositivo smagritore.	6.700.187
3025	Vite fissaggio coperchio vaschetta (corta)	6.700.199
3155	Vite regolazione minimo	6.700.215
3156	Vite regolazione farfalla al minimo 1° canotto	6.700.214
3202	Alberino principale ϕ 8 (1° canotto)	6.630.112
3202 ϕ 8,5	Alberino principale maggiorato ϕ 8,5 (1° canotto)	—
3203	Alberino principale ϕ 8 (2° canotto)	6.630.113
3203 ϕ 8,5	Alberino principale maggiorato ϕ 8,5 (2° canotto)	—
3212	Membrana smagritrice	—
3242	Membrana pompa	6.550.013
3288	Molla richiamo leva seconda farfalla.	6.720.101
3322	Dado per vite regolazione apertura volet	6.710.011
3343	Boccola per perno fulcro galleggiante	6.730.527
3345	Dado per vite regolazione pompata	6.710.030
3345	Dado per vite registro apertura farfalla	6.710.030
3350	Vite regolazione farfalla al minimo (2° canotto)	6.700.243
3351	Guarnizione per perno fulcro galleggiante	6.500.140
3352	Perno fulcro galleggiante	6.750.014
3353	Vite fissaggio raccordo arrivo benzina	6.700.253
3354	Vite fissaggio coperchio vaschetta (lunga)	6.700.248
3355	Vite fissaggio supporto guaina	6.700.249
3356	Molla richiamo farfalla	6.720.103
3357	Perno orientabile morsetto serrafilo.	6.700.245
3358	Vite fissaggio farfalla alberino avviamento.	6.700.227
3359	Molla del volet.	6.720.107
3361	Molla richiamo leva comando membrana	6.720.105
3362	Vite registro apertura volet	6.700.246
3366	Molla ritegno leva arresto farfalla	6.720.102
3367	Vite prigioniera coperchio (lunga)	6.700.090
3367 M	Vite prigioniera coperchio maggiorata (lunga)	—
3368	Valvolina riempimento pompa	6.030.038
3370	Guarnizione per tappo drenaggio vaschetta	6.500.143
3390	Anello elastico fissaggio leva registro pompata	6.730.050
3405	Getto principale ϕ 1,25	6.000.132
3406	Tappo iniettore	6.700.247
3420	Valvola a farfalla 8°	6.100.055
3421	Alberino avviamento ϕ 6	6.630.114
3421 M	Alberino avviamento maggiorato ϕ 6,5	—
3422	Farfalla avviamento	6.100.056
3423	Iniettore pompa ϕ 0,60	6.020.040
—	Galleggiante gr. 11	6.150.022
7524	Guarnizione attacco carburatore	—
7555	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
90.810	Buste serie guarnizioni completa	—



7555



7524




Ricambi adattabili a

**CARBURATORI SOLEX
34 DISA 3**


APPLICAZIONE

FIAT RITMO 75 1500 cc.



ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2038	Dado fissaggio alberino principale	6.710.002
2060	Getto del minimo ϕ 0,52	6.000.374
2068	Molla per vite regolazione farfalla al minimo	6.720.002
2155	Molla per membrana pompa	6.720.024
2225	Retina filtro	6.740.004
2473	Rosetta freno per alberino	6.730.038
2551 F	Guarnizione per tappo filtro (fibra)	6.500.012
2551 R 1	Guarnizione per sede ago spess. mm. 1 (rame)	6.500.012
2551 R 1,5	Guarnizione per sede ago spess. mm. 1,5 (rame)	6.500.012
2569	Guarnizione per sede ago spess. mm. 0,5 (rame)	6.500.088
2954	Guarnizione per iniettore pompa	6.500.063
2987	Valvola a spillo ϕ 1,6 con sfera	6.200.018
3004	Vite prigioniera coperchio	6.700.157
3004 M	Vite prigioniera coperchio maggiorata	-

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
3005	Vite fissaggio valvola a farfalla	6.700.162
3011	Vite fissaggio guaina	6.700.171
3015	Vite registro apertura valvola a farfalla	6.700.186
3016	Vite con rosetta fissaggio coperchio pompa	6.700.187
3019	Vite regolazione valvola a farfalla al minimo	6.700.193
3023	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.197
3025	Vite con rosetta fissaggio coperchio carburatore	6.700.199
3025	Vite con rosetta fissaggio valvolina smagritrice	6.700.199
3033	Dado per vite registro apertura farfalla	6.710.033
3041	Molla richiamo valvola a farfalla	6.720.084
3042	Molla richiamo leva comando avviamento	6.720.085
3043	Molla ritegno leva comando aperto valvolina a farfalla	6.720.086
3152	Membrana smagritrice	—
3275	Getto principale ϕ 1,50	6.000.107
3303	Membran pompa	6.550.030
3337	Vite fissaggio diffusore centrale	6.700.270
3339	Perno fulcro galleggiante	6.750.018
3343	Boccola per perno fulcro galleggiante	6.730.527
3358	Vite fissaggio farfalla alberino avviamento	6.700.227
3373	Vite registro minimo	6.800.059
3376	Alberino avviamento ϕ 6	6.630.125
3376 M	Alberino avviamento maggiorato ϕ 6,5	—
3377	Molla per alberino avviamento	6.720.145
3378	Valvola a farfalla 12°	6.100.088
3379	Alberino principale ϕ 8	6.630.150
3379 ϕ 8,5	Alberino principale maggiorato ϕ 8,5	—
3386	Anello di tenuta per vite fissaggio diffusore centrale	6.500.161
3387	Molla per vite fissaggio diffusore centrale	6.720.099
—	Galleggiante gr. 9 (solo originale)	6.150.026
7394	Guarnizione per isolante intermedio	—
7395	Guarnizione attacco complessivo valvolina smagritrice	—
7624	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
7712	Guarnizione attacco carburatore	—
90.811	Busta serie guarnizioni completa	—



7624



7712



7394




7395



Ricambi adattabili a


**CARBURATORI SOLEX
34 EIES 8 - 34 EIES 9**

APPLICAZIONE


FIAT 124 ST - 132 GL/GLS 1600
FIAT 132 GL/GLS 1800

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2038	Dado per alberino principale	6.710.002
2054	Getto principale ϕ 1,12	6.000.092
2054	Getto principale ϕ 1,30	6.000.099
2054	Getto principale ϕ 1,35 (34 EIES 9)	6.000.101
2060	Getto minimo ϕ 0,50	6.000.373
2060	Getto minimo ϕ 0,60	6.000.377
2060	Getto minimo ϕ 0,52 (34 EIES 9)	6.000.374
2083	Dado per vite fissaggio diffusore centrale	6.710.015
2148	Vite fissaggio diffusore centrale	6.700.044
2155	Molla per membrana pompa	6.720.024
2165	Valvola a farfalla 8° (34 EIES 9)	6.100.016
2225	Retina filtro	6.740.004
2267	Rosetta elastica per leva intermedia comando pompa	6.730.029
2468	Anello elastico per leva attacco filo com. avviamento	6.730.035


ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2473	Rosetta freno per dado fissaggio alberino	6.730.038
2551	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 1 - 1,5)	6.500.012
2551	Guarnizione per tappo filtro	6.500.012
2569	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 0,5)	6.500.088
2571	Vite prigioniera coperchio	6.700.066
2571 M	Vite prigioniera coperchio maggiorata	—
2578	Anello di tenuta per vite regolazione minimo	6.500.053
2954	Anello di tenuta per iniettore pompa	6.500.063
2988	Sede ago elastica ϕ 1,8 con sfera	6.200.019
2989	Anello di tenuta per valvolina riempimento pompa	6.500.096
2998	Alberino primario ϕ 8	6.630.084
2998 M	Alberino primario maggiorato ϕ 8,40	—
2998 ϕ 8,5	Alberino primario maggiorato ϕ 8,50	—
3005	Vite fissaggio valvola a farfalla	6.700.162
3007	Vite registro chiusura automatica valvola farfalla	6.700.165
3007	Vite regolazione valvola farfalla al minimo	6.700.165
3011	Vite bloccante guaina	6.700.171
3014	Vite fissaggio volet	6.700.176
3015	Vite registro apertura valvola farfalla	6.700.186
3035	Molla freno per vite regolazione minimo	6.720.055
3037	Molla richiamo starter	6.720.074
3057	Asse del galleggiante	6.750.013
3162	Valvola a farfalla 10° 30°	6.100.054
3163	Membrana pompa	6.550.020
3164	Vite fissaggio corpo e coperchio	6.700.199
3165	Vite regolazione minimo	6.700.239
3166	Molla richiamo valvola farfalla	6.720.076
3167	Alberino secondario ϕ 8	6.630.109
3167 M	Alberino secondario maggiorato ϕ 8,40	—
3167 ϕ 8,5	Alberino secondario maggiorato ϕ 8,50	—
3168	Alberino avviamento ϕ 6	6.630.078
3168 M	Alberino avviamento maggiorato ϕ 6,5	—
—	Galleggiante gr. 7,5 (solo originale)	6.150.019
7281	Guarnizione attacco carburatore	—
7364	Guarnizione attacco complessivo valvolina smagritrice	—
7514	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
7595	Guarnizione tra coperchio e vaschetta (aperta)	—
90.604/1	Busta serie guarnizioni completa	—




7514



7595



7281



7364




Ricambi adattabili a

CARBURATORI SOLEX
34 PAIA 2

APPLICAZIONE

FIAT 1300 C/1500 C




ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
390	Vite e dado fissaggio filo	6.700.041
2038	Dado fissaggio leva	6.710.002
2043	Asse del galleggiante	6.750.008
2054	Getto principale ϕ 1,10 (I canotto - Fiat 1300)	6.000.032
2054	Getto principale ϕ 1,15 (I canotto - Fiat 1500)	6.000.034
2054	Getto principale ϕ 1,25 (II canotto - Fiat 1300)	6.000.038
2054	Getto principale ϕ 1,30 (II canotto - Fiat 1500)	6.000.040
2056	Calibratore aria principale ϕ 1,70 (I canotto - Fiat 1500)	6.000.218
2056	Calibratore aria principale ϕ 1,80 (I canotto - Fiat 1300)	6.000.220
2056	Calibratore aria principale ϕ 2,00 (II canotto)	6.000.224
2060	Getto minimo ϕ 0,40 (I canotto)	6.000.369
2060	Getto minimo ϕ 0,50 (II canotto)	6.000.373
2068	Molla freno per vite regol. valvola farfalla al minimo	6.720.002
2080	Portagetto principale	6.745.005


ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2082 D	Sede ago elastica ϕ 1,75 con puntalino	6.200.023
2083	Dado per vite fissaggio diffusore	6.710.015
2084 A	Vite regolazione minimo	6.700.030
2086 A	Controdado per vite registro chiusura farfalla	6.710.001
2088	Vite registro chiusura automatica farfalla	6.700.058
2096	Membrana pompa	6.550.003
2107	Getto starter ϕ 1,20	6.000.349
2118	Vite fissaggio valvola a farfalla (ferro)	6.700.033
2138	Vite fissaggio guaina	6.700.035
2140 B	Vite regolazione farfalla al minimo	6.700.008
2143 F	Guarnizione per sede ago (fibra)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 0,5)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 1)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 1,5)	6.500.001
2144 Ferro	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.003
2148	Vite fissaggio diffusore	6.700.044
2155	Molla per membrana pompa	6.720.024
2156	Molla richiamo valvola a farfalla	6.720.036
2165	Valvola a farfalla 8° (II canotto)	6.100.016
2170	Tappo sede filtro	6.745.009
2223	Rosetta per tappo sede filtro	6.500.016
2225	Retina filtro	6.740.004
2254	Guarnizione portagetto	6.500.003
2260	Vite fissaggio dispositivo depressione	6.700.037
2337	Alberino principale ϕ 8 (I canotto)	6.630.047
2337 M	Alberino principale maggiorato ϕ 8,40 (I canotto)	
2337 ϕ 8,5	Alberino principale maggiorato ϕ 8,50 (I canotto)	
2338	Alberino secondario ϕ 8 (II canotto)	6.630.048
2338 M	Alberino secondario maggiorato ϕ 8,40 (II canotto)	
2338 ϕ 8,5	Alberino secondario maggiorato ϕ 8,50 (II canotto)	
2473	Rosetta freno per alberino	6.730.038
2482	Valvola a farfalla 7° (I canotto)	6.100.026
2564	Vite prigioniera coperchio	6.700.070
2564 M	Vite prigioniera coperchio maggiorata	
3003	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.146
3026	Vite con rosetta fissaggio starter	6.700.203
—	Galleggiante gr. 7,2 (solo originale)	6.150.012
7074	Guarnizione attacco filtro	
7101	Guarnizione basamento pompa	
7150	Guarnizione attacco dispositivo depressione	
7281	Guarnizione attacco carburatore	
7361	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	
90.419	Busta serie guarnizioni completa	



7361




7074



7281



7150



7101




Ricambi adattabili a

**CARBURATORI SOLEX
34 PAIA 33-33A**

APPLICAZIONE

FIAT 125 SPECIAL



ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
390	Vite e dado fissaggio filo	6.700.041
2038	Dado fissaggio leve	6.710.002
2043	Asse del galleggiante	6.750.008
2054	Getto principale ϕ 1,40 (I canotto - 34 PAIA 33)	6.000.044
2054	Getto principale ϕ 1,35 (I canotto - 34 PAIA 33/A)	6.000.042
2054	Getto principale ϕ 1,60 (II canotto)	6.000.052
2056	Calibratore aria principale ϕ 1,80 (I canotto - 34 PAIA 33)	6.000.220
2056	Calibratore aria principale ϕ 1,70 (I canotto - 34 PAIA 33/A)	6.000.218
2056	Calibratore aria principale ϕ 1,90 (II canotto)	6.000.222
2060	Getto minimo ϕ 0,50	6.000.373
2082 D	Sede ago elastica ϕ 1,75 con sfera	6.200.032
2083	Dado per vite fissaggio diffusore	6.710.015
2086	Vite regolazione farfalla al minimo	6.700.018
2086 A	Controdado per vite registro chiusura farfalla	6.710.001


ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2088	Vite di registro chiusura automatica valvola farfalla	6.700.058
2096	Membrana pompa	6.550.003
2107	Getto starter ϕ 1,30	6.000.351
2118	Vite fissaggio valvola farfalla (ferro)	6.700.033
2138	Vite fissaggio guaina	6.700.035
2143 F	Guarnizione per sede ago (fibra)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 0,5)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 1)	6.500.001
2143 R	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 1,5)	6.500.001
2144 Ferro	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.003
2148	Vite fissaggio diffusore	6.700.044
2155	Molla per membrana pompa	6.720.024
2156	Molla richiamo valvola farfalla	6.720.036
2165	Valvola a farfalla 8° (il canotto)	6.100.016
2252	Guarnizione per asse raccordo	6.500.095
2260	Vite fissaggio dispositivo depressione	6.700.037
2338	Alberino secondario ϕ 8	6.630.048
2338 M	Alberino secondario maggiorato ϕ 8,40	—
2338 ϕ 8,5	Alberino secondario maggiorato ϕ 8,50	—
2351	Alberino primario ϕ 8	6.630.066
2351 M	Alberino primario maggiorato ϕ 8,40	—
2351 ϕ 8,5	Alberino primario maggiorato ϕ 8,50	—
2473	Rosetta freno per leva comando farfalla (I canotto)	6.730.038
2564	Vite prigioniera coperchio	6.700.070
2564 M	Vite prigioniera coperchio maggiorata	—
2578	Anello di tenuta	6.500.053
2964	Molla richiamo leva comando valvola farfalla (I canotto)	6.720.069
2982	Valvola a farfalla primaria 9°	6.100.040
2990	Guarnizione per portagetto	6.500.112
3003	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.146
3026	Vite con rosetta fissaggio starter	6.700.203
3035	Molla per vite regolazione minimo	6.720.055
3155	Vite regolazione minimo	6.700.215
3161	Valvola a farfalla primaria 10°	6.100.031
—	Galleggiante gr. 7,2 (solo originale)	6.150.012
7074	Guarnizione attacco filtro	—
7101	Guarnizione basamento pompa	—
7150	Guarnizione attacco dispositivo depressione	—
7281	Guarnizione attacco carburatore	—
7361	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
90.423	Busta serie guarnizioni completa	—



7361




7074



7281



7150




7101



Ricambi adattabili a


**CARBURATORI SOLEX
35 PHH 21 - 35 PHH 23**

APPLICAZIONE

LANCIA FULVIA BERLINA
LANCIA FULVIA COUPE' 1,3 S

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2038	Dado per alberino	6.710.002
2043	Asse del galleggiante	6.750.008
2047	Valvola a farfalla 13°	6.100.007
2054	Getto principale ϕ 1,20	6.000.095
2061	Getto minimo ϕ 0,47	6.000.417
2086 A	Dado per vite fissaggio diffusore centrale	6.710.001
2097	Retina filtro	6.740.003
2107	Getto starter ϕ 0,90	6.000.343
2118	Vite fissaggio valvola farfalla (ferro)	6.700.033
2119	Molla freno per vite regolazione minimo	6.720.001
2119	Molla freno per vite regolazione farfalla minimo	6.720.001
2122	Copiglia di trascinamento	6.760.201
2215	Molla per tirante comando pompa	6.720.067
2252	Guarnizione per tappo filtro	6.500.095


ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2252	Guarnizione per asse raccordo	6.500.095
2267	Rosetta elastica per alberino	6.730.029
2462	Molla richiamo starter	6.720.010
2473	Rosetta freno per dado fissa alberino	6.730.038
2477	Leva intermedia comando pompa	6.600.131
2478	Vite fissaggio coperchio aria emulsione	6.700.083
2479	Tirante comando pompa	6.620.031
2483	Membrana pompa	6.550.006
2484	Vite fissaggio diffusore	6.700.088
2487	Tappo con guarnizione torica	6.760.517
2551	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 1 - 1,5)	6.500.012
2569	Guarnizione per sede ago (rame spess. mm. 0,5)	6.500.088
2576	Vite prigioniera flangia	6.700.104
2577	Guarnizione per tappo filettato iniettore	6.500.081
2578	Guarnizione torica per peso antisifone canale pompa	6.500.053
2580	Molla richiamo valvola farfala	6.720.050
2943	Alberino ϕ 8 (I carburatore)	6.630.107
2943 M	Alberino maggiorato ϕ 8,40 (I carburatore)	-
2943 ϕ 8,5	Alberino maggiorato ϕ 8,50 (I carburatore)	-
2944	Alberino ϕ 8 (II carburatore)	6.630.108
2944 M	Alberino maggiorato ϕ 8,40 (II carburatore)	-
2944 ϕ 8,5	Alberino maggiorato ϕ 8,50 (II carburatore)	-
2951	Vite fissaggio pompa	6.700.118
2971	Molla per membrana pompa	6.720.070
2972	Molla richiamo valvola farfalla	6.720.064
2986	Sede ago elastica con sfera ϕ 1,3	6.200.017
2989	Guarnizione per valvolina pompa	6.500.096
3002	Vite fissaggio coperchio carb. e staffa attacco	6.700.080
3026	Vite con rosetta fissaggio coperchio	6.700.203
3145	Sede ago elastica con sfera ϕ 1,1	6.200.031
3159	Vite regolazione minimo	6.700.178
3160	Tappo filtro	6.740.243
-	Galleggiante gr. 9 (solo originale)	6.150.020
7191	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	-
7198	Guarnizione basamento pompa	-
7247	Guarnizione per coperchio aria	-
7352	Guarnizione attacco al collettore	-
7353	Guarnizione tra isolante e carburatore	-
7366	Guarnizione attacco filtro	-
7550	Guarnizione per coperchio aria (aperta)	-
90.502	Busta serie guarnizioni completa	-




7191



7353



7366



7198




7352




Ricambi adattabili a

**CARBURATORI SOLEX
40 ADDHE 15**


APPLICAZIONE

**ALFA ROMEO
ALFETTA 1600**2043
2061
2068
2083
2138Perno fulcro galleggiante
Getto del minimo ϕ 0,57
Molla per vite sincronizzazione farfalle
Dado per vite fissa conetto riduzione canotto
Vite fissaggio guaina6.750.008
6.000.434
6.720.002
6.710.015
6.700.035


ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2141	Rosetta di tenuta per raccordo arrivo benzina	6.500.050
2148	Vite fissa conetto riduzione canotto	6.700.044
2155	Molla per membrana pompa	6.720.024
2462	Molla richiamo starter	6.720.010
2551 R 1	Guarnizione per valvola a spillo spess. mm. 1 (rame)	6.500.012
2551 R 1,5	Guarnizione per valvola a spillo spess. mm. 1,5 (rame)	6.500.012
2578	Anello di tenuta per tappo peso antisifone	6.500.053
2954	Anello di tenuta per iniettore pompa	6.500.063
2987	Valvola a spillo ϕ 1,6 con sfera	6.200.018
3009	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.169
3012	Vite fissaggio coperchio vaschetta (tipo corto)	6.700.174
3209	Anello di tenuta per diffusore centrale	6.500.134
3247	Membrana pompa	6.550.025
3257	Perno orientabile morsetto serrafilo	6.700.161
3269	Alberino principale ϕ 8	6.630.105
3270	Vite fissaggio valvola a farfalla	6.700.208
3274	Dado per leva comando farfalla	6.710.039
3275	Getto principale ϕ 1,27	6.000.098
3276	Vite fissaggio coperchio aria	6.700.230
3277	Vite fissaggio diffusore centrale	6.700.228
3278	Dado per vite fissaggio diffusore centrale	6.710.038
3281	Retina filtro	6.740.007
3282	Guarnizione per tappo filtro	6.500.086
3283	Vite fissaggio coperchio vaschetta (tipo medio)	6.700.231
3284	Vite fissaggio coperchio vaschetta (tipo lungo)	6.700.232
3285	Vite fissaggio pompa ripresa	6.700.229
3286	Molla richiamo valvola a farfalla	6.720.092
3287	Dado registro pompata	6.710.019
3289	Iniettore pompa ϕ 0,45	6.020.043
3290	Rosetta freno per dado fissaggio alberino principale	6.730.057
3291	Vite prigioniera attacco filtro	6.700.225
3291 M	Vite prigioniera maggiorata attacco filtro	—
3292	Vite regolazione trafilemento aria	6.700.217
3293	Guarnizione per raccordo superiore arrivo benzina	6.500.085
3294	Guarnizione per tappo sede raccordo	6.500.058
3295	Tappo sede raccordo	6.700.183
3296	Molla per puntalino vite sincronizzazione farfalle	6.720.054
3297	Vite sincronizzazione farfalle	6.700.288
3298	Puntalino per vite sincronizzazione farfalle	6.700.081
3300	Valvola a farfalla 10°	6.100.080
3301	Tubo miscelatore	6.010.227
3302	Tappo peso antisifone	6.760.554
3304	Vite registro minimo inviolabile	6.800.055
3322	Controdado registro pompata	6.710.011
—	Galleggiante gr. 13,6 (solo originale)	6.150.014
7198	Guarnizione basamento pompa	—
7273	Guarnizione attacco carburatore	—
7550	Guarnizione coperchietto aria	—
7552	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
90.812	Busta serie guarnizioni completa	—




7552




7273



7550




7198




ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2043	Perno fulcro galleggiante	6.750.008
2061	Getto del minimo ϕ 0,57	6.000.434
2068	Molla per vite sincronizzazione farfalle	6.720.002
2083	Dado per vite fissa conetto riduzione canotto	6.710.015
2138	Vite fissaggio guaina	6.700.035


ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2141	Rosetta di tenuta per raccordo arrivo benzina	6.500.050
2148	Vite fissa conetto riduzione canotto	6.700.044
2155	Molla per membrana pompa	6.720.024
2462	Molla richiamo starter	6.720.010
2487	Assieme tappo peso antisifone	6.760.517
2551 R 1	Guarnizione per valvola a spillo spess. mm. 1 (rame)	6.500.012
2551 R 1,5	Guarnizione per valvola a spillo spess. mm. 1,5 (rame)	6.500.012
2578	Anello di tenuta per tappo peso antisifone	6.500.053
2954	Anello di tenuta per iniettore pompa	6.500.063
2987	Valvola a spillo ϕ 1,6 con sfera	6.200.018
3009	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.169
3012	Vite fissaggio coperchio vaschetta (tipo corto)	6.700.174
3209	Anello di tenuta per diffusore centrale	6.500.134
3247	Membrana pompa	6.550.025
3257	Perno orientabile morsetto serrafilo	6.700.161
3268	Valvola a farfalla 9° 45'	6.100.077
3269	Alberino principale ϕ 8	6.630.105
3270	Vite fissaggio valvola a farfalla	6.700.208
3272	Vite registro minimo inviolabile	6.800.051
3274	Dado per leva comando farfalla	6.710.039
3275	Getto principale ϕ 1,40	6.000.103
3276	Vite fissaggio coperchio aria	6.700.230
3277	Vite fissaggio diffusore centrale	6.700.228
3278	Dado per vite fissaggio diffusore centrale	6.710.038
3279	Tubo miscelatore	6.010.221
3281	Retina filtro	6.740.007
3282	Guarnizione per tappo filtro	6.500.086
3283	Vite fissaggio coperchio vaschetta (tipo medio)	6.700.231
3284	Vite fissaggio coperchio vaschetta (tipo lungo)	6.700.232
3285	Vite fissaggio pompa ripresa	6.700.229
3286	Molla richiamo valvola a farfalla	6.720.092
3287	Dado registro pompata	6.710.019
3289	Iniettore pompa ϕ 0,45	6.020.043
3290	Rosetta freno per dado fissaggio alberino principale	6.730.057
3291	Vite prigioniera attacco filtro	6.700.225
3291 M	Vite prigioniera maggiorata attacco filtro	—
3292	Vite regolazione trafilamento aria	6.700.217
3293	Guarnizione per raccordo superiore arrivo benzina	6.500.085
3294	Guarnizione per tappo sede raccordo	6.500.058
3295	Tappo sede raccordo	6.700.183
3296	Molla per puntalino vite sincronizzazione farfalle	6.720.054
3297	Vite sincronizzazione farfalle	6.700.288
3298	Puntalino per vite sincronizzazione farfalle	6.700.081
3322	Controdado registro pompa	6.710.011
—	Galleggiante gr. 13,6 (solo originale)	6.150.014
7198	Guarnizione basamento pompa	—
7273	Guarnizione attacco carburatore	—
7550	Guarnizione coperchietto aria	—
7552	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
90.812	Busta serie guarnizioni completa	—




7552



7273




7550



7198




Ricambi adattabili a


**CARBURATORI SOLEX
40 ADDHE 19**APPLICAZIONE
**ALFA ROMEO
NUOVA GIULIA SUPER 1300
EUROPA '76**

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2043	Perno fulcro galleggiante	6.750.008
2061	Getto del minimo $\phi 57,5$	6.000.427
2068	Molla per vite sincronizzazione farfalla	6.720.002
2083	Dado per vite fissa conetto riduzione canotto	6.710.015
2138	Vite fissaggio guaina	6.700.035


ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2141	Rosetta di tenuta per raccordo arrivo benzina	6.500.050
2148	Vite fissa conetto riduzione canotto	6.700.044
2155 A	Molla per membrana pompa	6.720.063
2462	Molla richiamo starter	6.720.010
2476	Membrana pompa	6.550.005
2487	Assieme tappo peso antisifone	6.760.517
2551 R 1	Guarnizione per valvola a spillo spess. mm. 1 (rame)	6.500.012
2551 R 1,5	Guarnizione per valvola a spillo spess. mm. 1,5 (rame)	6.500.012
2578	Anello di tenuta per tappo peso antisifone	6.500.053
2951	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.118
2954	Anello di tenuta per iniettore pompa	6.500.063
2987	Valvola a spillo ϕ 1,6 con sfera	6.200.018
3012	Vite fissaggio coperchio vaschetta (tipo corto)	6.700.174
3257	Perno orientabile morsetto serrafile	6.700.161
3269	Alberino principale ϕ 8	6.630.105
3270	Vite fissaggio valvola a farfalla	6.700.208
3272	Vite registro minimo inviolabile	6.800.051
3274	Dado per leva comando farfalla	6.710.039
3275	Getto principale ϕ 117,5	6.000.094
3276	Vite fissaggio coperchio aria	6.700.230
3277	Vite fissaggio diffusore centrale	6.700.228
3278	Dado per vite fissaggio diffusore centrale	6.710.038
3281	Retina filtro	6.740.007
3282	Guarnizione per tappo filtro	6.500.086
3283	Vite fissaggio coperchio vaschetta (tipo medio)	6.700.231
3284	Vite fissaggio coperchio vaschetta (tipo lungo)	6.700.232
3285	Vite fissaggio pompa ripresa	6.700.229
3286	Molla richiamo valvola a farfalla	6.720.092
3289	Iniettore pompa ϕ 0,45	6.020.043
3291	Vite prigioniera attacco filtro	6.700.225
3291 M	Vite prigioniera maggiorata attacco filtro	-
3292	Vite regolazione trafilemento aria	6.700.217
3293	Guarnizione per raccordo superiore arrivo benzina	6.500.085
3294	Guarnizione per tappo sede raccordo	6.500.058
3295	Tappo sede raccordo	6.700.183
3296	Molla per puntalino vite sincronizzazione farfalle	6.720.054
3297	Vite sincronizzazione farfalle	6.700.288
3298	Puntalino per vite sincronizzazione farfalle	6.700.081
3306	Valvola a farfalla 10°	6.100.063
3310	Tubetto emulsionatore	6.010.194
3311	Dado registro pompata	6.710.021
3312	Rosetta freno per dado fissaggio alberino princ.	6.730.059
3322	Controdado registro pompata	6.710.011
-	Galleggiante gr. 13,6 (solo originale)	6.150.014
7198	Guarnizione basamento pompa	-
7273	Guarnizione attacco carburatore	-
7550	Guarnizione coperchietto aria	-
7552	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	-
90.812	Busta serie guarnizioni completa	-




7552



7273



7550



7198




Ricambi adattabili a

CARBURATORI SOLEX
40 ADDHE 20


APPLICAZIONE

ALFA ROMEO 2000 SPIDER




ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2043	Perno fulcro galleggiante	6.750.008
2061	Getto del minimo ϕ 0,52	6.000.429
2068	Molla per vite sincronizzazione farfalle	6.720.002
2083	Dado per vite fissa conetto riduzione canotto	6.710.015
2138	Vite fissaggio guaina	6.700.035


ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2141	Rosetta di tenuta per raccordo arrivo benzina	6.500.050
2148	Vite fissa conetto riduzione canotto	6.700.044
2155	Molla per membrana pompa	6.720.024
2462	Molla richiamo starter	6.720.010
2487	Assieme tappo peso antisifone	6.760.517
2551 R 1	Guarnizione per valvola a spillo spess. mm. 1 (rame)	6.500.012
2551 R 1,5	Guarnizione per valvola a spillo spess. mm. 1,5 (rame)	6.500.012
2578	Anello di tenuta per tappo peso antisifone	6.500.053
2954	Anello di tenuta per iniettore pompa	6.500.063
2987	Valvola a spillo ϕ 1,6 con sfera	6.200.018
3009	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.169
3012	Vite fissaggio coperchio vaschetta (tipo corto)	6.700.174
3209	Anello di tenuta per diffusore centrale	6.500.134
3247	Membrana pompa	6.550.025
3257	Perno orientabile morsetto serrafilo	6.700.161
3268	Valvola a farfalla 9° 45'	6.100.077
3269	Alberino principale ϕ 8	6.630.105
3270	Vite fissaggio valvola a farfalla	6.700.208
3274	Dado per leva comando farfalla	6.710.039
3275	Getto principale ϕ 1,32	6.000.100
3276	Vite fissaggio coperchio aria	6.700.230
3277	Vite fissaggio diffusore centrale	6.700.228
3278	Dado per vite fissaggio diffusore centrale	6.710.038
3281	Retina filtro	6.740.007
3282	Guarnizione per tappo filtro	6.500.086
3283	Vite fissaggio coperchio vaschetta (tipo medio)	6.700.231
3284	Vite fissaggio coperchio vaschetta (tipo lungo)	6.700.232
3285	Vite fissaggio pompa ripresa	6.700.229
3286	Molla richiamo valvola a farfalla	6.720.092
3287	Dado registro pompata	6.710.019
3289	Iniettore pompa ϕ 0,45	6.020.043
3290	Rosetta freno per dado fissaggio alberino princ	6.730.057
3291	Vite prigioniera attacco filtro	6.700.225
3291 M	Vite prigioniera maggiorata attacco filtro	-
3292	Vite regolazione trafilamento aria	6.700.217
3293	Guarnizione per raccordo superiore arrivo benzina	6.500.085
3294	Guarnizione per tappo sede raccordo	6.500.058
3295	Tappo sede raccordo	6.700.183
3296	Molla per puntalino vite sincronizzazione farfalle	6.720.054
3297	Vite sincronizzazione farfalle	6.700.288
3298	Puntalino per vite sincronizzazione farfalle	6.700.081
3308	Vite registro minimo invariabile	6.800.056
3310	Tubo miscelatore	6.010.194
3322	Controdado registro pompata	6.710.011
-	Galleggiante gr. 13,6 (solo originale)	6.150.014
7198	Guarnizione basamento pompa	-
7273	Guarnizione attacco carburatore	-
7550	Guarnizione coperchietto aria	-
7552	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	-
90.812	Busta serie guarnizioni completa	-




7552



7273



7550




7198




CARBURATORI SOLEX 40 ADDHE 23 - 40 ADDHE 24

ALFA ROMEO
GIULIETTA 1,3
GIULIETTA 1,6




ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2043	Perno fulcro galleggiante	6.750.008
2061	Getto del minimo ϕ 0,57	6.000.434
2068	Molla per vite sincronizzazione farfalle	6.720.002
2083	Dado per vite fissa conetto riduttore canotto	6.710.015
2138	Vite fissaggio guaina	6.700.035

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2141	Rosetta di tenuta per raccordo arrivo benzina	6.500.050
2148	Vite fissa conetto riduttore canotto	6.700.044
2155	Molla per membrana pompa	6.720.024
2462	Molla richiamo starter	6.720.010
2551 R 1	Guarnizione per valvola a spillo spess. mm. 1 (rame)	6.500.012
2551 R 1,5	Guarnizione per valvola a spillo spess. mm. 1,5 (rame)	6.500.012
2578	Anello di tenuta per tappo peso antisifone	6.500.053
2954	Anello di tenuta per iniettore pompa	6.500.063
2987	Valvola a spillo ϕ 1,6 con sfera	6.200.018
3009	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.169
3012	Vite fissaggio coperchio vaschetta (tipo corto)	6.700.174
3209	Anello di tenuta per diffusore centrale	6.500.134
3247	Membrana pompa	6.550.025
3257	Perno orientabile morsetto serrafilo	6.700.161
3269	Alberino principale ϕ 8	6.630.105
3270	Vite fissaggio valvola a farfalla	6.700.208
3274	Dado per leva comando farfalla	6.710.039
3275	Getto principale ϕ 1,17 (40 ADDHE 23)	6.000.094
3275	Getto principale ϕ 1,27 (40 ADDHE 24)	6.000.098
3276	Vite fissaggio coperchio aria	6.700.230
3277	Vite fissaggio diffusore centrale	6.700.228
3278	Dado per vite fissaggio diffusore centrale	6.710.038
3281	Retina filtro	6.740.007
3282	Guarnizione per tappo filtro	6.500.086
3283	Vite fissaggio coperchio vaschetta (tipo medio)	6.700.231
3284	Vite fissaggio coperchio vaschetta (tipo lungo)	6.700.232
3285	Vite fissaggio pompa ripresa	6.700.229
3286	Molla richiamo valvola a farfalla	6.720.092
3287	Dado registro pompata	6.710.019
3289	Iniettore pompa ϕ 0,45	6.020.043
3290	Rosetta freno per dado fissaggio alberino princ.	6.730.057
3291	Vite prigioniera attacco filtro	6.700.225
3291 M	Vite prigioniera maggiorata attacco filtro	—
3292	Vite regolazione trafilamento aria	6.700.217
3293	Guarnizione per raccordo superiore arrivo benzina	6.500.085
3294	Guarnizione per tappo sede raccordo	6.500.058
3295	Tappo sede raccordo	6.700.183
3296	Molla per puntalino vite sincronizzazione farfalle	6.720.054
3297	Vite sincronizzazione farfalle	6.700.288
3298	Puntalino per vite sincronizzazione farfalle	6.700.081
3301	Tubo miscelatore	6.010.027
3302	Assieme tappo peso antisifone	6.760.554
3304	Vite registro minimo inviolabile	6.800.055
3306	Valvola a farfalla 10°	6.100.063
3322	Controdado registro pompata	6.710.011
—	Galleggiante gr. 13,6 (solo originale)	6.150.014
7198	Guarnizione basamento pompa	—
7273	Guarnizione attacco carburatore	—
7550	Guarnizione coperchietto aria	—
7552	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
90.817	Busta serie guarnizioni completa	—




7552




7273



7550




7198




ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2043	Perno fulcro galleggiante	6.750.008
2061	Getto del minimo $\phi 0,55$	6.000.419
2083	Dado per vite fissa conetto riduzione canotto	6.710.015
2138	Vite fissaggio guaina	6.700.035
2141	Rosetta di tenuta per raccordo arrivo benzina	6.500.050


ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2148	Vite fissa conetto riduzione canotto	6.700.044
2155	Molla per membrana pompa	6.720.024
2462	Molla richiamo starter	6.720.010
2551 R 1	Guarnizione per valvola a spillo spess. mm. 1 (rame)	6.500.012
2551 R 1,5	Guarnizione per valvola a spillo spess. mm. 1,5 (rame)	6.500.012
2578	Anello di tenuta per tappo peso antisifone	6.500.053
2954	Anello di tenuta per iniettore pompa	6.500.063
2987	Valvola a spillo ϕ 1,6 con sfera	6.200.018
3009	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.169
3012	Vite fissaggio coperchio vaschetta (tipo corto)	6.700.174
3209	Anello di tenuta per diffusore centrale	6.500.134
3247	Membrana pompa	6.550.025
3257	Perno orientabile morsetto serrafilo	6.700.161
3269	Alberino principale ϕ 8	6.630.105
3270	Vite fissaggio valvola a farfalla	6.700.208
3274	Dado per leva comando farfalla	6.710.039
3275	Getto principale ϕ 1,32	6.000.100
3276	Vite fissaggio coperchio aria	6.700.230
3277	Vite fissaggio diffusore centrale	6.700.228
3278	Dado per vite fissaggio diffusore centrale	6.710.038
3281	Retina filtro	6.740.007
3282	Guarnizione per tappo filtro	6.500.086
3283	Vite fissaggio coperchio vaschetta (tipo medio)	6.700.231
3284	Vite fissaggio coperchio vaschetta (tipo lungo)	6.700.232
3285	Vite fissaggio pompa ripresa	6.700.229
3286	Molla richiamo valvola a farfalla	6.720.092
3289	Iniettore pompa ϕ 0,45	6.020.043
3290	Rosetta freno per dado fissaggio alberino princ.	6.730.057
3291	Vite prigioniera attacco filtro	6.700.225
3291 M	Vite prigioniera maggiorata attacco filtro	—
3292	Vite regolazione trafilemento aria	6.700.217
3293	Guarnizione per raccordo superiore arrivo benzina	6.500.085
3294	Guarnizione per tappo sede raccordo	6.500.058
3295	Tappo sede raccordo	6.700.183
3296	Molla per puntalino vite sincronizzazione farfalle	6.720.054
3298	Puntalino per vite sincronizzazione farfalle	6.700.081
3302	Assieme tappo peso antisifone	6.760.554
3306	Valvola a farfalla 10°	6.100.063
3454	Tubo miscelatore	6.010.319
3455	Vite registro minimo invariabile	6.800.073
—	Galleggiante gr. 13,6 (solo originale)	6.150.014
7198	Guarnizione basamento pompa	—
7273	Guarnizione attacco carburatore	—
7550	Guarnizione coperchietto aria	—
7627	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
90.817	Busta serie guarnizioni completa	—




7627



7273



7550




7198




CARBURATORI SOLEX 40 DDH 5 - 40 DDH 7

ALFA ROMEO 1750
BERLINA - G.T.
2000 BERLINA




ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2038	Dado fissaggio leva alber...	6.710.002
2043	Perno fulcro galleggiante	6.750.008
2061	Getto del minimo ϕ 0,50	6.000.417
2068	Molla freno per vite regolazione minimo	6.720.002
2083	Dado per vite fissa conetto riduzione canotto	6.710.015


ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2107	Getto starter ϕ 1,40	6.000.353
2108	Vite regolazione farfalla al minimo (2° carburatore)	6.700.038
2118 Ferro	Vite fissaggio valvola a farfalla	6.700.033
2118 Ott.	Vite fissaggio valvola a farfalla	6.700.033
2138	Vite fissaggio guaina (2° carburatore)	6.700.035
2141	Guarnizione di tenuta per raccordo arrivo benzina	6.500.050
2148	Vite fissa conetto riduzione canotto	6.700.044
2155 A	Molla per membrana pompa	6.720.063
2226	Rosetta elastica per vite fissa coperchio vaschetta	6.730.007
2462	Molla richiamo starter (1° carburatore)	6.720.010
2468	Anello elastico per fissaggio morsetto serrafilo	6.730.035
2472	Vite fissaggio pompa	6.700.077
2473	Rosetta freno per dado fissaggio alberini	6.730.038
2478	Vite fissaggio coperchio aria	6.700.083
2487	Tappo peso antisifone	6.760.517
2491	Molla richiamo farfalla	6.720.057
2551 R 1	Guarnizione per valvola a spillo spess. mm. 1 (rame)	6.500.012
2551 R 1,5	Guarnizione per valvola a spillo spess. mm. 1,5 (rame)	6.500.012
2578	Anello di tenuta per tappo peso antisifone	6.500.053
2951	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.118
2954	Anello di tenuta per iniettore pompa	6.500.063
2987	Valvola a spillo ϕ 1,6 con sfera	6.200.018
2989	Anello di tenuta per getto pompa	6.500.096
3002	Vite fissaggio coperchio vaschetta (tipo corto)	6.700.080
3004	Vite prigioniera attacco filtro (40 DDH 5)	6.700.157
3004 M	Vite prigioniera maggiorata attacco filtro (40 DDH 5)	—
3171	Membrana pompa	6.550.015
3197	Alberino principale destro ϕ 8	6.630.088
3197 ϕ 8,5	Alberino principale maggiorato destro ϕ 8,5	—
3198	Alberino principale sinistro ϕ 8	6.630.093
3198 ϕ 8,5	Alberino principale maggiorato sinistro ϕ 8,5	—
3257	Perno orientabile morsetto serrafilo	6.700.161
3267	Valvola a farfalla 13°	6.100.009
3275	Getto principale ϕ 1,40	6.000.103
3281	Retina filtro	6.740.007
3282	Guarnizione per tappo filtro	6.500.086
3291	Vite prigioniera attacco filtro (40 DDH 7)	6.700.225
3291 M	Vite prigioniera maggiorata attacco filtro (40 DDH 7)	—
3293	Guarnizione per raccordo superiore arrivo benzina	6.500.085
3294	Guarnizione per tappo sede raccordo	6.500.058
3295	Tappo sede raccordo	6.700.183
3296	Molla per puntalino vite sincr. farfalle (1° carburatore)	6.720.054
3311	Dado registro pompata	6.710.021
3313	Vite registro	6.700.156
3314	Vite registro miscela minimo	6.700.200
3315	Molla per disco starter	6.720.007
3316	Vite fissaggio diffusore centrale	6.700.138
3317	Tubo miscelatore	6.010.146
3318	Vite fissaggio diffusore	6.700.067
3319	Vite fissaggio coperchio vaschetta (tipo lungo)	6.700.155
3320	Rosetta elastica per vite fissaggio pompa	6.730.011
3322	Controdado registro pompata	6.710.011
3323	Molla per tirante comando pompa	6.720.062
3325	Vite sincronizzazione farfalle (1° carburatore)	6.700.098
—	Galleggiante gr. 13,6 (solo originale)	6.150.014
—	Boccola teflon (solo originale)	6.730.511
7198	Guarnizione basamento pompa	—
7247	Guarnizione coperchietto aria	—
7266	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
7273	Guarnizione attacco carburatore	—
90.637	Busta serie guarnizioni completa	—




7266



7273



7198




7247



Ricambi adattabili a

**CARBURATORI SOLEX
40 DDH 8**

APPLICAZIONE


**ALFA ROMEO 1750 BERLINA
- G.T. - ALFETTA**

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2038	Dado fissaggio leva albero	6.710.002
2043	Perno fulcro galleggiante	6.750.008
2061	Getto del minimo $\phi 0,50$	6.000.417
2068	Molla freno per vite regolazione minimo	6.720.002
2083	Dado per vite fissa conetto riduzione canotto	6.710.015


ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RIF. ORIGINALE
2107	Getto starter ϕ 1,40	6.000.353
2108	Vite regolazione farfalla al minimo (2° carburatore)	6.700.038
2118 Ferro	Vite fissaggio valvola a farfalla	6.700.033
2118 Ott.	Vite fissaggio valvola a farfalla	6.700.033
2138	Vite fissaggio guaina (2° carburatore)	6.700.035
2141	Guarnizione di tenuta per raccordo arrivo benzina	6.500.050
2148	Vite fissa conetto riduzione canotto	6.700.044
2155 A	Molla per membrana pompa	6.720.063
2226	Rosetta elastica per vite fissa coperchio vaschetta	6.730.007
2462	Molla richiamo starter (1° carburatore)	6.720.010
2468	Anello elastico per fissaggio morsetto serrafile	6.730.035
2473	Rosetta freno per dado fissaggio alberino	6.730.038
2478	Vite fissaggio coperchio aria	6.700.083
2487	Tappo peso antisifone	6.760.517
2491	Molla richiamo farfalla	6.720.057
2551 R 1	Guarnizione per valvola a spillo spess. mm. 1 (rame)	6.500.012
2551 R 1,5	Guarnizione per valvola a spillo spess. mm. 1,5 (rame)	6.500.012
2578	Anello di tenuta peso antisifone	6.500.053
2951	Vite fissaggio coperchio pompa	6.700.118
2954	Anello di tenuta per iniettore pompa	6.500.063
2987	Valvola a spillo ϕ 1,6 con sfera	6.200.018
2989	Anello di tenuta per getto pompa	6.500.096
3002	Vite fissaggio coperchio vaschetta (tipo corto)	6.700.080
3171	Membrana pompa	6.550.015
3197	Alberino principale destro ϕ 8	6.630.088
3197 ϕ 8,5	Alberino principale maggiorato destro ϕ 8,5	—
3198	Alberino principale sinistro ϕ 8	6.630.093
3198 ϕ 8,5	Alberino principale maggiorato sinistro ϕ 8,5	—
3257	Perno orientabile morsetto serrafile	6.700.161
3267	Valvola a farfalla 13°	6.100.009
3275	Getto principale ϕ 1,40	6.000.103
3281	Retina filtro	6.740.007
3282	Guarnizione per tappo filtro	6.500.086
3291	Vite prigioniera attacco filtro	6.700.225
3291 M	Vite prigioniera maggiorata attacco filtro	—
3293	Guarnizione per raccordo superiore arrivo benzina	6.500.085
3294	Guarnizione per tappo sede raccordo	6.500.058
3295	Tappo sede raccordo	6.700.183
3296	Molla per puntalino vite sincronizzazione farfalla	6.720.054
3311	Dado registro pompata	6.710.021
3313	Vite registro	6.700.156
3314	Vite registro miscela minimo	6.700.200
3315	Molla per disco starter	6.720.007
3316	Vite fissaggio diffusore centrale	6.700.138
3318	Vite fissaggio diffusore	6.700.067
3319	Vite fissaggio coperchio vaschetta (tipo lungo)	6.700.155
3320	Rosetta elastica per vite fissaggio pompa	6.730.011
3322	Controdado registro pompata	6.710.011
3323	Molla per tirante comando pompa	6.720.062
3325	Vite sincronizzazione farfalle (1° carburatore)	6.700.098
3326	Tubo miscelatore	6.010.185
3327	Vite fissaggio pompa	6.700.267
—	Galleggiante gr. 13,6 (solo originale)	6.150.014
—	Boccola teflon (solo originale)	6.730.511
7198	Guarnizione basamento pompa	—
7247	Guarnizione coperchietto aria	—
7266	Guarnizione tra coperchio e vaschetta	—
7273	Guarnizione attacco carburatore	—
90.637	Busta serie guarnizioni completa	—




7266



7273



7247



7198



PARTICOLARI ADATTABILI A CARBURATORI SOLEX PER VETTURE ALFA ROMEO

A.R. Furgone Romeo

Carb. 32 BIC



2028 Asse farfalla $\phi 8,5 - \phi 9$

A.R. Giulietta

Carb. 35 APAIG



2045 Farfalla $\phi 35 - 17^\circ$

A.R. Giulia Super Ed. '69
A.R. 1750 Berlina - GT
A.R. Alfetta
A.R. 2000
A.R. Giulia 1600 GT/Super
A.R. Duetto GTV
A.R. Giulia Super Ed. '68

Carb. 40 DDH 3
Carb. 40 DDH 5
Carb. 40 DDH 8
Carb. 40 DDH 7



3321 Farfalla maggiorata $\phi 40,3 - 13^\circ$

A.R. Giulietta TI Ed. '62
A.R. Giulia 1300 - 1600 TI

Carb. 32 PAIA 5
Carb. 32 PAIA 7



3228 Gommino per pistoncino starter

A.R. Giulietta TI Ed. '72
A.R. Giulia 1300 - 1600 TI
A.R. Giulia 1300 TI

Carb. 32 PAIA 5
Carb. 32 PAIA 7
Carb. 32 PAIA 15



3176 Membrana polmone depressore



PARTICOLARI ADATTABILI A CARBURATORI SOLEX PER VETTURE ALFA ROMEO

A.R. ALFA SUD

Carb. 32 DISA 21



3225 Membrana sgolfamento

A.R. 2000 Berlina
A.R. 2000 SS

Carb. 35 APAIG
Carb. 44 PHH



2082 G Sede ago ϕ 200

ALFA SUD
ALFA SUD Berlina

Carb. 32 DIS 40
Carb. 32 DISA 21/22



3146 Sede ago ϕ 1,40

A.R. Giulietta TI '72
A.R. Giulia 1300 - 1600 TI
A.R. Giulia 1300 TI

Carb. 32 PAIA 5
Carb. 32 PAIA 7
Carb. 32 PAIA 15



3179 Vite fissaggio polmone depressore



PARTICOLARI ADATTABILI A CARBURATORI SOLEX PER VETTURE AUTOBIANCHI



Primula
Primula Coupé

Carb. 32 PHH 7
Carb. 32 PHH 8

3148 Farfalla maggiorata ϕ 32,2 - 8°



Primula
Primula Coupé

Carb. 32 PHH 7
Carb. 32 PHH 8

3153 Farfalla maggiorata ϕ 32,2 - 10°



Primula
Primula Coupé

Carb. 32 PHH 7
Carb. 32 PHH 8

3154 Farfalla maggiorata ϕ 32,2 - 12°



Primula
Primula Coupé

Carb. 32 PHH 7
Carb. 32 PHH 8

3226 Farfalla maggiorata ϕ 32,3 - 8°



Primula
Primula Coupé

Carb. 32 PHH 7
Carb. 32 PHH 8

3451 Farfalla maggiorata ϕ 32,4 - 8°



Primula
Primula Coupé

Carb. 32 PHH 7
Carb. 32 PHH 8

2494 Molla intermedia tipo morbido ritorno asse



PARTICOLARI ADATTABILI A CARBURATORI SOLEX PER VETTURE FIAT

F. 1100/103 E - 1100 T Mot 217 D
F. Campagnola FIAT/SPA

Carb. 32 BIC
Carb. 32 CBI



2028 Asse farfalla ϕ 8,5 - 9

F. 1100 L

Carb. 35 APAIG



2045 Farfalla ϕ 35 - 17°

F. 128 1ª Serie

Carb. 32 DISA



2983 Farfalla ϕ 32 - 5°

F. 1100 R
F. 124

Carb. 32 PHH 5/9
Carb. 32 PHH 6 C



3148 Farfalla maggiorata ϕ 32,2 - 8°



PARTICOLARI ADATTABILI A CARBURATORI SOLEX PER VETTURE FIAT

F. 1100 R
F. 124

Carb. 32 PHH 5/9
Carb. 32 PHH 6/C



3153 Farfalla maggiorata ϕ 32,2 - 10°

F. 1100 R
F. 124

Carb. 32 PHH 5/9
Carb. 32 PHH 6/C



3154 Farfalla maggiorata ϕ 32,2 - 12°

F. 124/124 Special

Carb. 32 EIES 30



3177 Farfalla maggiorata 2° corpo ϕ 32,2 - 13°

F. 1100 R
F. 124

Carb. 32 PHH 5/9
Carb. 32 PHH 6/C



3226 Farfalla maggiorata ϕ 32,3 - 8°



PARTICOLARI ADATTABILI A CARBURATORI SOLEX PER VETTURE FIAT

F. 127 1050

Carb. 32 TDI



3266

Farfalla ϕ 32 - 14°

F. 600 D

Carb. 28 PIB



3280

Farfalla maggiorata ϕ 28,3 - 8°

F. 124/124 Special

Carb. 32 EIES 30/33



3305

Farfalla maggiorata ϕ 32,3 - 13°

F. 124 ST
F. 132 GL/GLS 1600 - 1800

Carb. 34 EIES 8
Carb. 34 EIES 9



3307

Farfalla maggiorata ϕ 34,3 - 8°



PARTICOLARI ADATTABILI A CARBURATORI SOLEX PER VETTURE FIAT

F. 124 ST
F. 132 GL/GLS 1600 - 1800

Carb. 34 EIES 8
Carb. 34 EIES 9



3309 Farfalla maggiorata ϕ 34,3 - 10° 30'

F. 1100 R
F. 124

Carb. 32 PHH 5/9
Carb. 32 PHH 6 C



3451 Farfalla maggiorata ϕ 32,4 - 8°

F. 124/124 Special

Carb. 32 EIES 30/33



3178 Getto interno canotto ϕ 1,40 - 1,60 - 1,70

F. 1300
F. 1100/103 H

Carb. 28/32 PAIA 1
Carb. 32 PAIA 6



3228 Gommino per pistoncino starter



PARTICOLARI ADATTABILI A CARBURATORI SOLEX PER VETTURE FIAT



F. 124 Berlina
F. 124 Special
F. 124
F. 124 Special
F. 124 ST
F. 124 Special potenziata
F. 1100/103 H
F. 1300/1500
F. 125
F. 125 Special

Carb. 32 EIES 5
Carb. 32 EIES 4
Carb. 32 EIES 30
Carb. 32 EIES 31
Carb. 32 EIES 32
Carb. 32 EIES 33
Carb. 32 PAIA 6
Carb. 34 PAIA 2
Carb. 34 PAIA 3/9/32
Carb. 34 PAIA 33

3176 Membrana polmone depressore



F. 128

Carb. 32 DISA 20

3225 Membrana sgolfamento



F. 1100 R
F. 124

Carb. 32 PHH 5/9
Carb. 32 PHH 6 C

2494 Molla intermedia tipo morbido ritorno asse



F. 124 Special

Carb. 32 EIES 30

3039 Molla richiamo leva intermedia



PARTICOLARI ADATTABILI A CARBURATORI SOLEX PER VETTURE FIAT



F. 124 - 124 Special
F. 128

Carb. 32 EIES 30/31
Carb. 32 DISA

3221 Pernetto maggiorato aggancio molla starter



F. 128 Rally 1300

Carb. 32 CIC 2

3146 Sede ago ϕ 1,40



F. 124 Special

Carb. 32 EIES 31

3400 Seeger per tirante



F. 124 Special

Carb. 32 EIES 30

3056 Tappo chiusura raccordo benzina



F. 124 Special - 124 Berlina
F. 124 - 124 Special
F. 124 ST - 124 Special potenziata
F. 1100 - 103 H
F. 1300 - 1500
F. 125
F. 125 Special

Carb. 32 EIES 4/5
Carb. 32 EIES 30/31
Carb. 32 EIES 32/33
Carb. 32 PAIA 6
Carb. 34 PAIA 2
Carb. 34 PAIA 3/9/32
Carb. 34 PAIA 10/33

3179 Vite fissaggio coperchio polmone depressore



PARTICOLARI ADATTABILI A CARBURATORI SOLEX PER VETTURE LANCIA



L. Beta 1600 - 1800

Carb. 34 CIC 1

3214 Anello per centratore



L. Fulvia 2 C

Carb. 32 PHH 12

3148 Farfalla maggiorata ϕ 32,2 - 8°



L. Fulvia 2 C
L. Fulvia Berlina '72
L. Fulvia Coupé 1,3 S

Carb. 35 PHH 19
Carb. 35 PHH 21
Carb. 35 PHH 23

3150 Farfalla maggiorata ϕ 35,2 - 13°



L. Fulvia 2 C

Carb. 32 PHH 12

3153 Farfalla maggiorata ϕ 32,2 - 10°



L. Fulvia 2 C

Carb. 32 PHH 12

3154 Farfalla maggiorata ϕ 32,2 - 12°



PARTICOLARI ADATTABILI A CARBURATORI SOLEX PER VETTURE LANCIA

L. Flavia 2000

Carb. 34 EIES 1



3191 Farfalla ϕ 34 - 13°

L. Fulvia 2 C

Carb. 32 PHH 12



3226 Farfalla maggiorata ϕ 32,3 - 8°

L. Fulvia 2 C
L. Fulvia Berlina '72
L. Fulvia Coupé 1,3 S

Carb. 35 PHH 9
Carb. 35 PHH 21
Carb. 35 PHH 23



3227 Farfalla maggiorata ϕ 35,3 - 13°

L. Fulvia 2 C

Carb. 32 PHH 12



3451 Farfalla maggiorata ϕ 32,4 - 8°



PARTICOLARI ADATTABILI A CARBURATORI SOLEX PER VETTURE LANCIA



L. Flavia Berlina
L. Fulvia Berlina

Carb. 32 PAIA 3
Carb. 32 PAIA 8

3228 Gommino per pistoncino starter



L. Flavia Berlina
L. Fulvia - Flavia Berl. 1500
L. Flavia '69
L. Flavia 2000
L. 2000

Carb. 32 PAIA 3
Carb. 32 PAIA 8
Carb. 32 PAIA 14
Carb. 34 EIES 1
Carb. 36 EIES

3176 Membrana polmone depressore



L. Fulvia HF

Carb. 35 PHH

2494 Molla intermedia tipo morbido ritorno asse



L. Beta 1300

Carb. 32 CIC 3

3146 Sede ago ϕ 1,40



L. Flavia Berlina
L. Fulvia - Flavia Berl. 1500
L. Flavia '69
L. Flavia 2000
L. 2000

Carb. 32 PAIA 3
Carb. 32 PAIA 8
Carb. 32 PAIA 14
Carb. 34 EIES 1
Carb. 36 EIES

3179 Vite fissaggio polmone depressore



TAVOLE DI CONVERSIONE DA R.C.A. A SOLEX

N° R.C.A.	N° SOLEX	N° R.C.A.	N° SOLEX	N° R.C.A.	N° SOLEX
390	6.700.041	2144 Ferro	6.700.003	2338 ϕ 8,5	—
2030	6.630.001	2147	6.700.022	2350	6.630.042
2030 M	—	2148	6.700.044	2350 M	—
2030 ϕ 8,5	—	2149	6.720.022	2350 ϕ 8,5	—
2038	6.710.002	2154	6.720.005	2351	6.630.066
2041	6.710.004	2155	6.720.024	2351 M	—
2043	6.750.008	2155 A	6.720.063	2351 ϕ 8,5	—
2046	6.100.005	2156	6.720.036	2460	6.745.006
2047	6.100.007	2165	6.100.016	2462	6.720.010
2048	6.100.010	2170	6.745.009	2468	6.730.035
2054	dal 6.000.001	2214	6.720.032	2472	6.700.077
	al 6.000.070	2215	6.720.067	2473	6.730.038
2056	dal 6.000.200	2216	6.720.027	2474	6.730.018
	al 6.000.247	2217	6.700.049	2476	6.550.005
2060	dal 6.000.365	2217 M	—	2477	6.800.131
	al 6.000.390	2219	6.720.028	2478	6.700.083
2061	dal 6.000.412	2220	6.730.002	2479	6.620.031
	al 6.000.439	2222	6.730.004	2482	6.100.026
2062	dal 6.000.281	2223	6.500.016	2483	6.550.006
	al 6.000.320	2224	6.730.512	2484	6.700.088
2063	6.710.018	2225	6.740.004	2486	6.700.099
2065	6.550.004	2226	6.730.007	2487	6.760.517
2067	6.755.002	2227	6.730.021	2487 A	6.795.017
2068	6.720.002	2228	6.740.006	2488	6.700.103
2074	6.750.004	2229	6.795.003	2489	6.745.043
2077	6.710.016	2233	6.730.020	2491	6.720.057
2080	6.745.005	2234	6.620.013	2491 bis	—
2082	6.200.001	2252	6.500.095	2492	6.730.042
2082 A	6.200.026	2253	6.730.001	2498	6.730.040
2082 D	6.200.023	2254	6.500.003	2510	6.200.005
2083	6.710.015	2257	6.700.039	2511	6.200.006
2084	6.700.046	2259	6.730.034	2540	6.745.026
2084 A	6.700.030	2260	6.700.037	2550	6.620.028
2086	6.700.018	2262	6.750.011	2551 F/R	6.500.012
2086 A	6.710.001	2264	6.620.024	2562	6.700.132
2088	6.700.058	2267	6.730.029	2562 M	—
2089	6.100.014	2310	6.630.028	2564	6.700.070
2090	6.700.057	2310 M	—	2564 M	—
2092	6.700.024	2310 ϕ 8,5	—	2565	6.100.013
2095	6.740.002	2311	6.630.029	2569	6.500.088
2096	6.550.003	2311 M	—	2571	6.700.066
2097	6.740.003	2311 ϕ 8,5	—	2571 M	—
2104	6.700.012	2312	6.630.037	2572	6.730.507
2105	dal 6.000.251	2312 M	—	2573	6.600.081
	al 6.000.275	2312 ϕ 8,5	—	2574	6.720.039
2106	6.700.001	2314	6.630.035	2576	6.700.104
2107	dal 6.000.341	2314 M	—	2577	6.500.081
	al 6.000.359	2314 ϕ 8,5	—	2578	6.500.053
2108	6.700.038	2334	6.630.056	2580	6.720.050
2114	6.700.015	2334 M	—	2943	6.630.107
2118	6.700.033	2334 ϕ 8,5	—	2943 M	—
2119	6.720.001	2335	6.630.054	2943 ϕ 8,5	—
2122	6.760.201	2335 M	—	2944	6.630.108
2125	6.600.004	2335 ϕ 8,5	—	2944 M	—
2133	6.500.011	2336	6.630.055	2944 ϕ 8,5	—
2138	6.700.035	2336 M	—	2948	6.630.064
2140	6.700.007	2336 ϕ 8,5	—	2948 M	—
2140 B	6.700.008	2337	6.630.047	2948 ϕ 8,5	—
2141	6.500.050	2337 M	—	2951	6.700.118
2142	6.750.005	2337 ϕ 8,5	—	2952	6.720.015
2143 F	6.500.001	2338	6.630.048	2954	6.500.063
2143 R	6.500.001	2338 M	—	2964	6.720.069

N° R.C.A.	N° SOLEX	N° R.C.A.	N° SOLEX	N° R.C.A.	N° SOLEX
2971	6.720.070	3147	6.550.001	3290	6.730.057
2972	6.720.064	3151	6.550.018	3291	6.700.225
2978	6.000.429	3152	—	3291 M	—
2979	6.100.032	3155	6.700.215	3292	6.700.217
2982	6.100.040	3156	6.700.214	3293	6.500.085
2986	6.200.017	3157	6.630.101	3294	6.500.058
2987	6.200.018	3157 M	—	3295	6.700.183
2988	6.200.019	3157 ϕ 8,5	—	3296	6.720.054
2989	6.500.096	3158	6.100.033	3297	6.700.288
2990	6.500.112	3159	6.700.178	3298	6.700.081
2992	6.550.008	3160	6.740.243	3300	6.100.080
2993	—	3161	6.100.031	3301	6.010.227
2994	6.550.014	3162	6.100.054	3302	6.760.554
2995	6.630.076	3163	6.550.020	3303	6.550.030
2995 M	—	3164	6.700.199	3304	6.800.055
2995 ϕ 8,5	—	3165	6.700.239	3306	6.100.063
2996	6.630.077	3166	6.720.076	3308	6.800.056
2996 M	—	3167	6.630.109	3310	6.010.194
2996 ϕ 8,5	—	3167 M	—	3311	6.710.021
2997	6.630.072	3167 ϕ 8,5	—	3312	6.730.059
2997 ϕ 6,5	—	3168	6.630.078	3313	6.700.156
2998	6.630.084	3168 M	—	3314	6.700.200
2998 M	—	3171	6.550.015	3315	6.720.007
2998 ϕ 8,5	—	3194	6.720.116	3316	6.700.138
3000	6.630.089	3197	6.630.088	3317	6.010.146
3000 M	—	3197 M	—	3318	6.700.067
3000 ϕ 8,5	—	3197 ϕ 8,5	—	3319	6.700.155
3001	6.630.090	3198	6.630.093	3320	6.730.011
3001 ϕ 6,5	—	3198 M	—	3322	6.710.011
3002	6.700.080	3198 ϕ 8,5	—	3323	6.720.062
3003	6.700.146	3200	6.630.151	3325	6.700.098
3004	6.700.157	3201	6.630.142	3326	6.010.185
3004 M	—	3202	6.630.112	3327	6.700.267
3005	6.700.162	3203	6.630.113	3329	6.730.537
3007	6.700.165	3209	6.500.134	3330	6.700.224
3008	6.700.167	3212	—	3331	6.730.530
3009	6.700.169	3229	6.630.130	3332	6.800.052
3011	6.700.171	3242	6.550.013	3333	6.550.033
3012	6.700.174	3243	6.550.021	3335	6.760.203
3014	6.700.176	3246	6.550.023	3336	6.720.114
3015	6.700.186	3247	6.550.025	3337	6.700.270
3016	6.700.187	3257	6.700.161	3338	6.500.157
3017	6.700.188	3263	6.100.068	3339	6.750.018
3018	6.700.189	3264	6.100.058	3340	6.700.262
3019	6.700.193	3265	6.100.064	3341	6.720.115
3021	6.700.195	3267	6.100.009	3342	6.740.289
3022	6.700.196	3268	6.100.077	3343	6.730.527
3023	6.700.197	3269	6.630.105	3344	6.710.029
3025	6.700.199	3270	6.700.208	3345	6.710.030
3026	6.700.203	3272	6.800.051	3346	6.630.121
3029	6.710.028	3273	6.550.031	3346 ϕ 8,5	—
3033	6.710.033	3274	6.710.039	3347	6.700.201
3034	6.710.034	3275	dal 6.000.071	3348	6.630.116
3035	6.720.055		al 6.000.120	3348 ϕ 8,5	—
3036	6.720.073	3276	6.700.230	3349	6.630.117
3037	6.720.074	3277	6.700.228	3349 ϕ 8,5	—
3040	6.720.083	3278	6.710.038	3350	6.700.243
3041	6.720.084	3279	6.010.221	3351	6.500.140
3042	6.720.085	3281	6.740.007	3352	6.750.014
3043	6.720.086	3282	6.500.086	3353	6.700.253
3044	6.720.087	3283	6.700.231	3354	6.700.248
3057	6.750.013	3284	6.700.232	3355	6.700.249
3062	6.550.009	3285	6.700.229	3356	6.720.103
3142	6.100.047	3286	6.720.092	3357	6.700.245
3144	6.100.050	3287	6.710.019	3358	6.700.227
3145	6.200.031	3288	6.720.101	3359	6.720.107
3146	6.200.034	3289	6.020.043	3360	6.720.106

N° R.C.A.	N° SOLEX	N° R.C.A.	N° SOLEX	N° R.C.A.	N° SOLEX
3361	6.720.105	3387	6.720.099	3421 ϕ 8,5	—
3362	6.700.246	3389	6.740.263	3422	6.100.056
3363	6.020.049	3390	6.730.050	3423	6.020.040
3364	6.700.263	3391	6.550.026	3424	6.720.132
3366	6.720.102	3393	6.700.265	3425	6.800.050
3367	6.700.090	3398	6.740.009	3429	6.720.093
3368	6.030.038	3403	6.710.043	3430	6.700.272
3369	6.500.153	3404	6.550.022	3431	6.700.273
3370	6.500.143	3405	6.000.132	3432	6.500.163
3371	6.630.148	3406	6.700.247	3433	6.020.057
3371 ϕ 8,5	—	3407	6.720.131	3434	6.720.118
3372	6.700.082	3409	6.700.281	3435	6.720.119
3373	6.800.059	3410	6.700.282	3436	6.700.041
3376	6.630.125	3411	6.700.283	3437	6.700.216
3376 ϕ 8,5	—	3412	6.550.028	3438	6.700.275
3377	6.720.145	3413	6.730.520	3439	6.720.120
3378	6.100.088	3414	6.750.016	3452	6.500.159
3379	6.630.150	3415	6.700.293	3454	6.010.319
3379 ϕ 8,5	—	3416	6.500.158	3455	6.800.073
3384	6.710.042	3417	6.700.266	3456	6.630.143
3385	6.700.206	3420	6.100.055		
3386	6.500.161	3421	6.630.114		



TAVOLE DI CONVERSIONE DA SOLEX A R.C.A.

N° SOLEX	N° R.C.A.	N° SOLEX	N° R.C.A.	N° SOLEX	N° R.C.A.
dal 6.000.001		6.200.017	2986	6.630.028	2310
al 6.000.070	2054	6.200.018	2987	6.630.029	2311
dal 6.000.071		6.200.019	2988	6.630.035	2314
al 6.000.120	3275	6.200.023	2082 D	6.630.037	2312
6.000.132	3405	6.200.026	2082 A	6.630.042	2350
dal 6.000.200		6.200.031	3145	6.630.047	2337
al 6.000.247	2056	6.200.034	3146	6.630.048	2338
dal 6.000.251		6.500.001	2143 F	6.630.054	2335
al 6.000.275	2105	6.500.001	2143 R	6.630.055	2336
dal 6.000.281		6.500.003	2254	6.630.056	2334
al 6.000.320	2062	6.500.011	2133	6.630.064	2948
dal 6.000.341		6.500.012	2551	6.630.066	2351
al 6.000.359	2107	6.500.016	2223	6.630.072	2997
dal 6.000.365		6.500.050	2141	6.630.076	2995
al 6.000.390	2060	6.500.053	2578	6.630.077	2996
dal 6.000.412		6.500.058	3294	6.630.078	3168
al 6.000.439	2061	6.500.063	2954	6.630.084	2998
6.000.429	2978	6.500.081	2577	6.630.089	3000
6.010.146	3317	6.500.085	3293	6.630.090	3001
6.010.185	3326	6.500.086	3282	6.630.091	3197
6.010.194	3310	6.500.088	2569	6.630.092	3198
6.010.221	3279	6.500.095	2252	6.630.101	3157
6.010.227	3301	6.500.096	2989	6.630.105	3269
6.010.319	3454	6.500.134	3209	6.630.107	2943
6.020.040	3423	6.500.112	2990	6.630.108	2944
6.020.043	3289	6.500.140	3351	6.630.109	3167
6.020.049	3363	6.500.143	3370	6.630.112	3202
6.020.057	3433	6.500.153	3369	6.630.113	3203
6.030.038	3368	6.500.157	3338	6.630.114	3421
6.100.005	2046	6.500.158	3416	6.630.116	3348
6.100.007	2047	6.500.159	3452	6.630.117	3349
6.100.009	3267	6.500.161	3386	6.630.121	3346
6.100.010	2048	6.500.163	3432	6.630.125	3376
6.100.013	2565	6.550.001	3147	6.630.130	3229
6.100.014	2089	6.550.003	2096	6.630.142	3201
6.100.016	2165	6.550.004	2065	6.630.143	3456
6.100.026	2482	6.550.005	2476	6.630.148	3371
6.100.031	3161	6.550.006	2483	6.630.150	3379
6.100.032	2979	6.550.008	2992	6.630.151	3200
6.100.033	3158	6.550.009	3062	6.700.001	2106
6.100.036	3191	6.550.013	3242	6.700.003	2144 ferro
6.100.040	2982	6.550.014	2994	6.700.007	2140
6.100.047	3142	6.550.015	3171	6.700.008	2140 B
6.100.050	3144	6.550.018	3151	6.700.012	2104
6.100.054	3162	6.550.020	3163	6.700.015	2114
6.100.055	3420	6.550.021	3243	6.700.018	2086
6.100.056	3422	6.550.022	3404	6.700.022	2147
6.100.058	3264	6.550.023	3246	6.700.024	2092
6.100.063	3306	6.550.025	3247	6.700.030	2084 A
6.100.064	3265	6.550.026	3391	6.700.033	2118
6.100.068	3263	6.550.028	3412	6.700.035	2138
6.100.077	3268	6.550.030	3303	6.700.037	2260
6.100.080	3300	6.550.031	3273	6.700.038	2108
6.100.088	3378	6.550.033	3333	6.700.039	2257
6.150.006	—	6.600.004	2125	6.700.041	3436
6.150.012	—	6.600.081	2573	6.700.044	2148
6.150.013	—	6.600.131	2477	6.700.046	2084
6.150.019	—	6.620.013	2234	6.700.049	2217
6.150.020	—	6.620.024	2264	6.700.057	2090
6.200.001	2082	6.620.028	2550	6.700.058	2088
6.200.005	2510	6.620.031	2479	6.700.066	2571
6.200.006	2511	6.630.001	2030	6.700.067	3318

Nº SOLEX	Nº R.C.A.	Nº SOLEX	Nº R.C.A.	Nº SOLEX	Nº R.C.A.
6.700.070	2564	6.700.266	3417	6.720.106	3360
6.700.077	2472	6.700.267	3327	6.720.107	3359
6.700.080	3002	6.700.270	3337	6.720.114	3336
6.700.081	3298	6.700.272	3430	6.720.115	3341
6.700.082	3372	6.700.273	3431	6.720.116	3194
6.700.083	2478	6.700.275	3438	6.720.118	3434
6.700.088	2484	6.700.281	3409	6.720.119	3435
6.700.090	3367	6.700.282	3410	6.720.120	3439
6.700.098	3325	6.700.283	3411	6.720.131	3407
6.700.099	2486	6.700.288	3297	6.720.132	3424
6.700.103	2488	6.700.293	3415	6.720.145	3377
6.700.104	2576	6.710.001	2086 A	6.730.001	2253
6.700.118	2951	6.710.002	2038	6.730.002	2220
6.700.132	2562	6.710.004	2041	6.730.004	2222
6.700.138	3316	6.710.011	3322	6.730.007	2226
6.700.146	3003	6.710.015	2083	6.730.011	3320
6.700.155	3319	6.710.016	2077	6.730.018	2474
6.700.156	3313	6.710.018	2063	6.730.020	2233
6.700.157	3004	6.710.019	3287	6.730.021	2227
6.700.161	3257	6.710.021	3311	6.730.029	2267
6.700.162	3005	6.710.028	3029	6.730.034	2259
6.700.165	3007	6.710.029	3344	6.730.035	2468
6.700.167	3008	6.710.030	3345	6.730.038	2473
6.700.169	3009	6.710.033	3033	6.730.040	2498
6.700.171	3011	6.710.034	3034	6.730.042	2492
6.700.174	3012	6.710.038	3278	6.730.050	3390
6.700.176	3014	6.710.039	3274	6.730.057	3290
6.700.178	3159	6.710.042	3384	6.730.059	3312
6.700.183	3295	6.710.043	3403	6.730.507	2572
6.700.186	3015	6.720.001	2119	6.730.511	-
6.700.187	3016	6.720.002	2068	6.730.512	2224
6.700.188	3017	6.720.005	2154	6.730.520	3413
6.700.189	3018	6.720.007	3315	6.730.527	3343
6.700.193	3019	6.720.010	2462	6.730.530	3331
6.700.195	3021	6.720.015	2952	6.730.537	3329
6.700.196	3022	6.720.022	2149	6.740.002	2095
6.700.197	3023	6.720.024	2155	6.740.003	2097
6.700.199	3025	6.720.027	2216	6.740.004	2225
6.700.199	3164	6.720.028	2219	6.740.006	2228
6.700.200	3314	6.720.032	2214	6.740.007	3281
6.700.201	3347	6.720.036	2156	6.740.009	3398
6.700.203	3026	6.720.039	2574	6.740.243	3160
6.700.206	3385	6.720.050	2580	6.740.263	3389
6.700.208	3270	6.720.054	3296	6.740.289	3342
6.700.214	3156	6.720.055	3035	6.745.005	2080
6.700.215	3155	6.720.057	2491	6.745.006	2460
6.700.216	3437	6.720.062	3323	6.745.009	2170
6.700.217	3292	6.720.063	2155 A	6.745.026	2540
6.700.224	3330	6.720.064	2972	6.745.043	2489
6.700.225	3291	6.720.067	2215	6.750.004	2074
6.700.227	3358	6.720.069	2964	6.750.005	2142
6.700.228	3277	6.720.070	2971	6.750.008	2043
6.700.229	3285	6.720.073	3036	6.750.011	2262
6.700.230	3276	6.720.074	3037	6.750.013	3057
6.700.231	3283	6.720.076	3166	6.750.014	3352
6.700.232	3284	6.720.083	3040	6.750.016	3414
6.700.239	3165	6.720.084	3041	6.750.018	3339
6.700.243	3350	6.720.085	3042	6.755.002	2067
6.700.245	3357	6.720.086	3043	6.760.201	2122
6.700.246	3362	6.720.087	3044	6.760.203	3335
6.700.247	3406	6.720.092	3286	6.760.517	2487
6.700.248	3354	6.720.093	3429	6.760.554	3302
6.700.249	3355	6.720.099	3387	6.795.003	2229
6.700.253	3353	6.720.101	3288	6.795.017	2487 A
6.700.262	3340	6.720.102	3366	6.800.050	3425
6.700.263	3364	6.720.103	3356	6.800.051	3272
6.700.265	3393	6.720.105	3361	6.800.052	3332
				6.800.055	3304
				6.800.056	3308
				6.800.059	3373
				6.800.073	3455